



UmbraFlor

AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE

Azienda certificata ISO 9001



*Abbiamo tutte le soluzioni
che cerchi.
Vieni a trovarci!*



Piante per giardini e
per verde urbano

Cipressi resistenti al
cancro 'Bolgheri', 'Agrimed 1',
'Italico' e 'Mediterraneo'




Olmi resistenti alla grafiosi 'San
Zanobi' e 'Plinio'

Piante tartufigene
certificate



Pioppi che non
producono la lanugine

Noci innestati per
frutticoltura



Piante selezionate
e certificate ai
sensi del D.lgs.
386/2003 per
impianti forestali e
per arboricoltura
da legno

**Potrai trovare questo
e altro ancora nei
nostri vivai**

**Vivaio forestale
"La Torraccia"**

Gubbio (PG)
Loc. San Secondo -
strada Ponte d'Assi-
Mociana
Tel/fax 075.9221122

**Vivaio
"Il Castellaccio"**

Spello (PG)
Strada prov. 410,
km 3,300
per Stazione Cannara
Tel/fax 0742.315007

www.umbraflor.it umbraflor@umbraflor.it

Indice	pagina
Alberi e arbusti in vaso e zolla	3
Rose	39
Rampicanti	43
Graminacee, erbacee perenni, bambù	45
Aromatiche	54
Olivi	55
Forme e arte topiaria	56
Piante da frutto	58
Piante tartufigene	61
Noci e castagni innestati	62
Nocciolo selezionato da frutto	63
Astoni di pioppo e salice	64
Piante forestali per rimboschimenti	65
Piante da interno	67
Piante stagionali	70
Linea prato	71
Servizio consegna	73

Abbreviazioni

- A Astone (pianta tagliata sopra il colletto senza radici) termine usato in pioppicoltura
- RN Radice nuda
- V Vaso quadrato (la cifra che segue indica la dimensione)
- C Contenitore tondo (la cifra che segue indica il diametro in cm)
- F Fitocella
- Ast: pianta incannata

Alberi e arbusti in vaso e in zolla

Nome latino	Descrizione
Abelia in varietà (rupestris, grandiflora, 'Confetti', 'Edward Goucher', 'Francis Mason', 'Kaleidoscope', 'Schumannii', 'Sherwoodii')	C Ø15 C Ø18 C Ø24
Abies alba/Nordmanniana	V 7x7 C Ø20 C Ø24
Acacia dealbata in varietà ('Semperflorens', 'Floribunda', 'mirabilia')	C Ø12 C Ø16 H.cm.40-80 C Ø16 H.cm.80-120 C Ø20 H.cm.100-140 C Ø20 H.cm.140-160 C Ø28 H.cm.200-250 C alto fusto circ.cm. 6-8+
Acer burgerianum	C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14
Acer campestre	V 7X7/9X9 C Ø20 ast. H.cm.50-100 C Ø20 ast. H.cm. > 100 C Ø28 ast. H.cm. 200-250 C Ø50 cesp. H.cm.250-300 C Ø50 cesp. H.cm.300-350 C circ.cm.4-6 C circ.cm.6-8 C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18 C circ.cm.18-20 C circ.cm.20-25 C circ.cm.25-30 Z circ.cm.10-12 Z circ.cm.12-14 Z circ.cm.14-16 Z circ.cm.16-18

Nome latino**Descrizione**

	Z circ.cm.18-20
	Z circ.cm.20-25
	Z circ.cm.25-30
	Z circ.cm.30-35
Acer monspessulanum	V 7X7/9X9
	C Ø20 ast. H.cm.50-100
	C Ø20 ast. H.cm. > 100
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
	Z circ.cm.10-12
	Z circ.cm.12-14
	Z circ.cm.14-16
Acer negundo	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
Acer negundo 'argenteo variegatum'	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
Acer opalus	V 9X9
	C Ø20 ast. H.cm.50-100
	C Ø20 ast. H.cm.> 100
	C Ø28 ast. H.cm. 200-250
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
Acer palmatum	C Ø24
	C Ø60 cesp. H.cm.150-175
	C Ø60 cesp. H.cm.175-200

Nome latino

Descrizione

	C Ø60 cesp. H.cm.200-250
Acer pal. 'Deshojo', 'Summer gold'	C Ø18 C Ø24 C Ø30 H.cm.80-100 C Ø35 H.cm.100-125
Acer palmatum in varietà ('Bloodgood', 'Butterfly', 'Fireglow', 'Stella Rossa', dis. Garnet, dis. Atropurpureum, dis. Ornatum, dis. viridis)	C Ø18 C Ø24 C Ø30 H.cm.80-100 C Ø35 H.cm.100-125 C Ø35 H.cm.125-150
Acer platanoides	C Ø20 ast. H.cm.50-100 C Ø20 ast. H.cm. > 100 C circ.cm.4-6 C circ.cm.6-8 C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18 C circ.cm.18-20 C circ.cm.20-25 Z circ.cm.10-12 Z circ.cm.12-14 Z circ.cm.14-16 Z circ.cm.16-18 Z circ.cm.18-20 Z circ.cm.20-25
Acer platanoides in varietà ('Crimson King', 'Drummondii')	C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16
Acer pseudoplatanus	C Ø20 ast. H.cm.50-100 C Ø20 ast. H.cm. > 100 C circ.cm.4-6 C circ.cm.6-8 C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16

Nome latino

Descrizione

	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	Z circ.cm.10-12
	Z circ.cm.12-14
	Z circ.cm.14-16
	Z circ.cm.16-18
	Z circ.cm.18-20
	Z circ.cm.20-25
Acer rubrum	C Ø24 ast. H.cm.200-250
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
Acer saccharinum, s. 'Laciniatum Wierii'	C Ø30 cesp. H.cm. 150-175
	C Ø30 cesp. H.cm. 200-250
	C Ø50 cesp. H.cm. 250-300
	C Ø50 cesp. H.cm. 300-350
	C Ø50 cesp. H.cm. 350-400
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
	Z circ.cm.10-12
	Z circ.cm.12-14
	Z circ.cm.14-16
	Z circ.cm.16-18
	Z circ.cm.18-20
	Z circ.cm.20-25
Aesculus spp.	C Ø20 ast. H.cm.125-150
hippocastanum (fiore bianco)	C Ø28 ast. H.cm. 200-250
carnea 'Briottii' (fiore rosso)	C circ.cm.10-12
hip. 'Baumannii' (fiore rosa)	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16

Nome latino

Descrizione

	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
Albizzia julibrissin	C Ø24 ast. H.cm.175-200
	C Ø24 ast. H.cm.200-250
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
Alnus spp. (cordata, glutinosa)	V 7X7/9X9
	C Ø18 ast. H.cm.50-100
	C Ø18 ast. H.cm. > 100
	C Ø24 ast. H.cm.175-200
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
Amelanchier lamarckii	C Ø18
	C Ø24
Amelanchier ovalis	V 7X7
	C Ø18 ast. H.cm.50-100
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
Arbutus unedo	C Ø15
	C Ø18
	C Ø24
	C Ø26
	C Ø35

Nome latino**Descrizione**

	C Ø70
	Esemplari
Arbutus unedo (<i>'Compacta'</i> , <i>'unguicularis rubra'</i>)	C Ø18 C Ø24
Aucuba japonica (<i>'Alternifolia'</i> , <i>'Crotonifolia'</i> , <i>'Roxanne'</i>)	C Ø18 C Ø24
Azalea	C Ø24
Berberis in var. (<i>Julianae</i> , <i>Red Jewel</i> , <i>ottawensis</i> <i>'Superba'</i> , <i>Thunbergii</i> , <i>thun.</i> <i>'Atropurpurea'</i> , <i>thun.</i> <i>'Atropurpurea nana'</i> , <i>thun.</i> <i>'Coronita'</i> , <i>'Gilt'</i> , <i>'Candidula amstelveen'</i> , <i>'Wallich's purple'</i>)	C Ø15 C Ø18 C Ø24
Berberis vulgaris	V 7X7/9X9
Betula in var. (<i>alba</i> , <i>'fastigiata'</i>)	C Ø24 ast. H.cm.175-200 C Ø24 ast. H.cm.200-250 C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18 C ceppaia/fastigiata H.cm. 200-250 C ceppaia/fastigiata H.cm. 250-300
Betula p. <i>'youngii'</i>	C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18 C circ.cm.18-20 C ceppaia H.cm. 200-250 C ceppaia H.cm. 250-300 C ceppaia H.cm. 300-350
Betula utilis	C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C ceppaia H.cm. 200-250 C ceppaia H.cm. 250-300 C ceppaia H.cm. 300-350
Buddleja davidii in varietà	C Ø15

Nome latino**Descrizione**

(Nanho purple', 'Nanho blue', 'Empire blue', 'Pink delight', 'Locking', 'White bouquet', 'White profusion', 'Black Knight', 'Royal Red', 'Opera')	C Ø18
	C Ø24
Buxus spp.	C Ø15
B. microphylla ('Faulkner', 'Herrenhausen', 'Morris Midget')	C Ø18
B. sempervirens ('elegantissima', 'arborescens', 'Blauer Heinz', 'green gem', 'Pumila' - Suffruticosa, 'Graham blandy', 'handsworthiensis')	C Ø24
B. macrophylla 'Rotundifolia'	C Ø28/30 cesp. H. cm. 100-125
Callicarpa in varietà	C Ø18
(bodineri giraldi, b. 'profusion')	C Ø24
Callistemon laevis	C Ø18
Calycanthus spp.	C Ø15
(floridus, praecox)	C Ø18
	C Ø24
Calocedrus vedi Libocedrus decurrens	
Camellia japonica	C Ø18
	C Ø24
	C Ø30 H.cm.100-120
	C Ø30 H.cm.120-150
	C Z/V H.cm.150+
Carpinus betulus	V 7X7
	C Ø18 cesp. H.cm.50-100
	C Ø24 cesp. H.cm.100-150
	C Ø28 cesp. H.cm.150-200
	C ramificato H.cm-250-300
	C ramificato H.cm-300-350
	C ramificato H.cm.350-400
	C ramificato H.cm.400-450
	C ramificato H.cm.450-500
	C ramificato H.cm.500-600
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25

Nome latino

Descrizione

	Z	ramificato H.cm-300-350
	Z	ramificato H.cm.350-400
	Z	ramificato H.cm.400-450
	Z	circ.cm.8-10
	Z	circ.cm.10-12
	Z	circ.cm.12-14
	Z	circ.cm.14-16
	Z	circ.cm.16-18
	Z	circ.cm.18-20
	Z	circ.cm.20-25
Carpinus orientalis	V	7X7
Carpinus pyramidalis	C	Ø28 cesp. H.cm.150-200
	C	ramificato H.cm-250-300
	C	ramificato H.cm-300-350
	C	ramificato H.cm.350-400
	C	ramificato H.cm.400-450
	C	ramificato H.cm.450-500
	C	ramificato H.cm.500-600
	C	circ.cm.8-10
	C	circ.cm.10-12
	C	circ.cm.12-14
	C	circ.cm.14-16
	C	circ.cm.16-18
	C	circ.cm.18-20
	C	circ.cm.20-25
	Z	ramificato H.cm-300-350
	Z	ramificato H.cm.350-400
	Z	ramificato H.cm.400-450
	Z	circ.cm.8-10
	Z	circ.cm.10-12
	Z	circ.cm.12-14
	Z	circ.cm.14-16
	Z	circ.cm.16-18
	Z	circ.cm.18-20
	Z	circ.cm.20-25
Caryopteris clandonensis in var (‘Key bleu’, ‘Grand Bleu’)	C	Ø15
	C	Ø18
Caryopteris cland. ‘First Choice’	V	9x9
Caryopteris mastacantus	C	Ø18

Nome latino	Descrizione
Castanea sativa	C circ.cm.10-12
Catalpa bignonioides	C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16
Catalpa bungei - antizanzara	C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18 C circ.cm.18-20 C circ.cm.20-25
Ceanothus spp. (thyrsiflorus repens, delilianus 'Gloire de Versailles')	C Ø15 C Ø18 C Ø24
Cedrus libani.	C Ø28
Cedrus atlantica	C Ø50 H.cm.300-350
Cedrus atlantica 'glauca'	C Ø50 H.cm.200-250
Cedrus libani	C Ø60 H.cm.350-400 C Ø60 H.cm.400-450
Cedrus spp. (atlantica 'Glauca', deodara, deodara 'pendula')	C Ø18 C Ø24
Cedrus deodara 'Feelin Blue'	C Ø20
Celtis australis	V 7X7/9X9 C Ø18 ast. H.cm.50-100 C Ø18 ast. H.cm. > 100 C Ø28 ast. H.cm. 200-250 C circ.cm.4-6 C circ.cm.6-8 C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16

Nome latino**Descrizione**

	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
	Z circ.cm.10-12
	Z circ.cm.12-14
	Z circ.cm.14-16
	Z circ.cm.16-18
	Z circ.cm.18-20
	Z circ.cm.20-25
Ceratonia siliqua	C Ø24 ast. H.cm.175-200
Cercis siliquastrum	V 7X7/9X9
	C Ø18 cesp.
	C Ø24 cesp.
	C Ø50 cesp. H.cm.200-250
	C Ø50 cesp. H.cm.250-300
	C Ø20 ast. H.cm.50-100
	C Ø20 ast. H.cm. > 100
	C Ø24 ast. H.cm.175-200
	C Ø24 ast. H.cm.200-250
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
Chaenomeles spp. (Cydonia) (japonica, speciosa. 'Rubra', sp. 'Nivalis', superba 'Pink Lady', sup. 'Clementine', sup. 'Crimson and gold')	C Ø18
	C Ø24
Chamaecypris p. ('Boulevard', 'Sungold', Filifera aurea)	C Ø18
	C Ø24
Chamaerops excelsa	C 2 fusti H tot. tronco cm.120-140
	C 2 fusti H tot. tronco cm.140-160
	C 2 fusti H.tot. Tronco cm.240-250
	C 1 fusto H. tronco cm.140-160
	C 1 fusto H.tronco cm.300-350

Nome latino**Descrizione**

	C Ø35/40 fusto H.cm.20-50
	C Ø50 fusto H.cm.50-100
<i>Chamaerops humilis</i>	C Ø35
	C Ø50/55
	C Ø70/80
<i>Choisya ternata</i> (‘Aztec Pearl’)	C Ø18
<i>Cistus</i> spp. <i>corbariensis</i> (salvifolius), <i>purpureus</i> ‘Alan Fradd’, <i>purverulentus</i> ‘Sunset’, <i>Peggy sammons</i> , <i>Skambergi</i> , ‘Jessamy beauty’, <i>Ladanifer</i> ‘latifolius’, <i>lad.</i> ‘Sulcatus’)	C Ø15
	C Ø18
<i>Cistus incanus</i>	V 7X7/9X9
	C Ø18
<i>Clerodendrum trichotomum</i>	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
<i>Convolvulus cneorum</i>	C Ø15
	C Ø18
<i>Cornus alba</i> , <i>stolonifera</i> in var. (<i>alba</i> ‘Elegantissima’, <i>a.</i> ‘Sibirica’, <i>stolonifera</i> ‘Flaviramea’)	C Ø18
	C Ø24
<i>Cornus florida</i> , <i>controversa</i> , <i>kousa</i> in var. (<i>florida</i> , <i>f.</i> ‘Rubra’, <i>f.</i> ‘Rainbow’, <i>kousa</i> , <i>k.</i> ‘China Girl’, <i>K.</i> ‘milky’, <i>K.</i> ‘Satomi’)	C Ø24
<i>Cornus mas</i> , <i>sanguinea</i>	V 7X7/9X9
	C Ø18 cesp. H.cm.50-100
	C Ø18 cesp. H.cm. > 100
	C Ø24
	C Ø60 H.cm.175-200
	C Ø60 H.cm.200-250
	C Ø60 H.cm.250-300
<i>Corylus avellana</i>	C Ø15
	C Ø18 cesp. H.cm.40-60
	C Ø18 cesp. H.cm. > 60
	C Ø24

Nome latino**Descrizione**

	C Ø30
	C Ø70 H.cm.200-250
	C Ø80 H.cm 250-300
	C Ø80 H.cm 300-350
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
Corylus avellana 'Contorta'	C Ø35
	C Ø50
Corylus 'maxima purpurea'	C Ø24
Corylus columna	C Ø50 ramificato H cm 250-300
Cotinus coggygia 'Royal Purple'	C Ø18
	C Ø24
	C Ø28
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
Cotinus coggygia	V 7X7/9X9
	C Ø20 cesp.
	C Ø24 cesp.
	C Ø28 cesp.
	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
Cotoneaster in var. (congestus, 'Coral Beauty', dammeri, dam. 'Eicholz', floccosus, franchetii, horizontalis, lacteus, microphyllus, 'Queen of Carpet', sal. 'Repens', sal. 'Gnom', 'Streib's Findling', simonsii, micr. melanotrica)	V 8x8
	V 11x11
	C Ø15
	C Ø18
	C Ø22
	C Ø24
	C Ø28
Crataegus spp (azarolus, crus-galli)	V 7X7
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
Crataegus spp (lavalleei 'Carrierei', lae. 'Paul's Scarlet', monogyna 'stricta', (siliquaensis))	C Ø24
	C Ø35 H.cm.150-200

Nome latino

Descrizione

grignonensis)

- C Ø45 H.cm.200-250
- C circ.cm.6-8
- C circ.cm.8-10
- C circ.cm.10-12
- C circ.cm.12-14
- C circ.cm.14-16
- C circ.cm.16-18
- C circ.cm.18-20
- C circ.cm.20-25

Crataegus monogyna

- V 7X7
- C Ø18 H.cm.40-60
- C Ø18 H.cm. > 60

Cryptomeria japonica globosa nana

- C Ø18
- C Ø24

Cupressocyparis leylandii (innestato)

- C Ø20 H.cm.100-120
- C Ø20 H.cm.120-150
- C Ø28 H.cm.150-175
- C Ø28 H.cm.175-200

Cupressus sempervirens

Fitocella

Cupressus sempervirens

Agrimed 1', 'Bolgheri', 'Italico', 'Mediterraneo'

(resistente al cancro certificato CNR)

- C Ø20 H.cm.20-50
- C Ø20 H.cm.50-100
- C Ø28 H.cm.100-150
- C Ø28 H.cm.150-175
- C Ø28 H.cm.175-200
- C Ø35 H.cm.200-250

Cupressus sempervirens

Agrimed 1', 'Bolgheri', 'Italico', 'Mediterraneo'

(resistente al cancro certificato CNR)

Linea ZOLLA - VASO

- C Ø35 H.cm.100-150
- C Ø35 H.cm.150-175
- C Ø35 H.cm.175-200
- C Ø45 H.cm.200-250
- C Ø45 H.cm.250-300
- C Ø45 H.cm.300-350
- C Ø45 H.cm.350-400
- C Ø45 H.cm.400-450
- C Ø70 H.cm.450-500
- C Ø80 H.cm.500-550
- C Ø80 H.cm.550-600
- C Ø80 H.cm.600-700
- C Ø80 H.cm.700-800

Nome latino**Descrizione**

	C Ø80 H.cm.800-900
	C Ø80 H.cm.900-950
Cupressus sempervirens "pyramidalis"	C Ø28 H.cm.80-100
	C Ø28 H.cm.100-120
	C Ø28 H.cm.125-150
	C Ø28 H.cm.150-175
	C Ø35 H.cm.175-200
	C Ø45 H.cm.200-250
	C Ø45 H.cm.250-300
	C Ø45 H.cm.300-350
Cydonia vedi Chaenomeles	
Cytisus in var.	C Ø15
(praec. 'Allgold', praec.'Hollandia', scoparius, 'Lena', 'Andreanus', 'Burkwoodii', 'Palette', 'Tuscania')	C Ø18
Deutzia spp.	C Ø18
(crenata, lemoinei, magnifica, rosea)	C Ø24
Dracaena australis	C Ø24
Elaeagnus angustifolia	V 7X7
Elaeagnus ebbingei	C Ø15
('ebbingei', 'ebbingei compacta')	C Ø18
	C Ø22
	C Ø30
Elaeagnus ebbingei	C Ø15
('ebbingei aurea', 'Gilt Edge', eb. 'Limelight', eb. 'Eleador Lannou', eb. Compacta, pung. 'maculata aurea')	C Ø18
	C Ø22
	C Ø30
Elaeagnus umbellata	V 7X7
	C Ø20
Escallonia in var.	C Ø18
('Iveyi', rubra macrantha, 'Red dream', 'Red Elf', 'CF. ball', 'Donard white', 'Langleyensis', 'Donard seedling', 'coccinea')	C Ø24
Eucalyptus 'Gunnii'	C Ø18
	C Ø18 ast.

Nome latino**Descrizione**

	C Ø24
	C circ.cm. 4-6
	C circ.cm. 6-8
Euonymus europaeus	V 7X7
	C Ø18 H.cm.40-60
	C Ø18 H.cm. > 60
Euonymus fortunei in varietà ('Blondy', 'Emerald 'n Gold', 'Emerald Gaiety', 'Minimus', 'Mikaela', 'Silver Queen')	C Ø18
	C Ø24
Euonymus japonicus in varietà Albomarginatus', 'Aureomarginatus' ('Elegantissimus Aureus'), 'Aureopictus' ('Aureus', livornese), 'Bravo', 'Jean Hugues', 'President Gauthier', 'Susan', 'Ovatus aureus')	C Ø18
	C Ø24
Euonymus japonicus microphyllus in varietà ('aureomarginatus', albomarginatus', 'pulchellus')	C Ø18
Fagus in varietà (sylvatica, sylvatica purpurea)	V 7X7
	C Ø24 ast. H.cm.175-200
	C Ø24 ast. H.cm.200-250
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
Feijoa sellowiana	C Ø18
	C Ø24
	C Ø35
	C circ 12-14
Forsythia spp. (int. 'Spring Glory', int. 'Lynwood', vir. 'Bronxensis' (nana), 'B. Farrand', 'Lynwood gold', viridissima)	C Ø15
	C Ø18
	C Ø24
Fraxinus angustifolia, F. excelsior	V 7X7
	C Ø20 ast. H.cm.50-100
	C Ø20 ast. H.cm. > 100
	C circ.cm.4-6

Nome latino**Descrizione**

	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	Z circ.cm.10-12
	Z circ.cm.12-14
	Z circ.cm.14-16
	Z circ.cm.16-18
	Z circ.cm.18-20
	Z circ.cm.20-25
Fraxinus ang. 'Raywood', F. exc. 'Westhof's Glorie'	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
Fraxinus ornus, F. ornus 'Obelisk'	V 7X7
	C Ø18 ast. H.cm.50-100
	C Ø18 ast. H.cm. > 100
	C Ø28 ast. H.cm. 200-250
	C Ø55 cesp. forte H.cm 300-350
	C Ø55 cesp. forte H.cm 350-400
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	Z circ.cm.10-12
	Z circ.cm.12-14
	Z circ.cm.14-16
Fraxinus oxycarpa	V 7X7
Genista lydia	C Ø16
	C Ø18
Ginkgo biloba	C circ.cm.4-6

Nome latino**Descrizione**

	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
Ginkgo biloba selezione maschio	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
Gleditsia triacanthos in var. (‘Inermis’, Rubylace’)	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
Grevillea juniperina	C Ø18
	C Ø24
Hamamelis intermedia in varietà (‘Arnold promise’, ‘Jelena’)	C Ø24
Hibiscus syriacus colori vari	V 7X7
	C Ø18 H.cm.50-100
	C Ø18 H.cm. > 100
	C Ø24
	C Ø28 cesp.
	C Ø35 cesp.
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
Hibiscus syriacus varietà selezionate (‘Stomley’, ‘Mutabilis’, ‘Hamabo’, ‘Leopoldii’, ‘Blue bird’, ‘Red heart’, ‘Totus albus’, ‘Wooderidge’)	C Ø15
	C Ø18
	C Ø24
	C Ø30
Hippophae rhamnoides	V 7X7/9x9
	C Ø18 H.cm.50-100
	C Ø18 H.cm. > 100
Hovenia dulcis	C circ.cm.10-12

Nome latino	Descrizione
Hydrangea in var. (paniculata, p. 'Grandiflora', aspera Sargentiana, 'Picta', m. 'Variegata', m. 'Bodensee', m. 'King George V', m. 'Masja', m. 'Rosita', serr. 'Ramis Pictis', quercifolia)	C Ø18 C Ø24
Hypericum calycinum	V 9x9
Hypericum spp. (moserianum, inodorum, 'Hidcote', andr. 'Albury Purple', Kalmianum 'Gemo', 'Peter Dummery')	V 9x9 V 11x11 C Ø15 C Ø18 C Ø24
Ilex in varietà (furcata, 'argenteo marginato', 'golden king')	C Ø15 C Ø18 C Ø24
Ilex in varietà (aq. 'Nellie R. Stevens', aq. 'Silver Queen',)	C Ø18 C Ø20 C Ø24
Juglans regia, J. nigra	V 9x9 C 18x18 H.cm. 50-100 C 18x18 H.cm. > 100
Juniperus communis	V 7X7 C Ø18 C Ø24
Juniperus spp. (conifere nane) J.communis 'Sentinel' J. chinensis 'Blue Alps', 'Stricta', Plumosa Aurea', 'Parsonsii' J. conferta 'Blue Pacific', 'Schlager' J. hor. 'Andorra Compact', 'Prince of Wales', 'Wiltonii', 'Jade River', 'Glauca', 'Blue chip' J. med. 'Mint Julep', 'Old Gold', 'Pfizeriana', 'Pf. Aurea', 'Pf. Glauca', 'Gold Coast' J. sabina 'Tamariscifolia', 'Rockery Gem', 'Variegata' J. squamata 'Blue carpet', 'Blue Star', 'Meyeri' J. Virg. 'Grey Owl'	C Ø18 C Ø22 C Ø35
Juniperus oxycedrus	V 7X7/9x9
Kerria japonica 'Pleniflora'	C Ø18 C Ø24

Nome latino**Descrizione**

Koelreuteria paniculata

C circ.cm.10-12
C circ.cm.12-14
C circ.cm.14-16
C circ.cm.16-18
C circ.cm.20-25
C circ.cm.25-30

Kolkwitzia amabilis 'Pink cloud'

C Ø18
C Ø24

Laburnum anagyroides

C Ø18
C Ø24
C circ.cm.4-6
C circ.cm.6-8
C circ.cm.8-10
C circ.cm.10-12
C circ.cm.12-14
C circ.cm.14-16
C circ.cm.16-18

Lagerstroemia indica in varietà

('Coccinea', 'Berlingot menthe', 'Caroline Beauty', 'Durant red', 'Nivea', 'Rosea', 'Rosea nova', 'Superviolacea', 'Houston', 'petit 'Pink', p. 'Snow', p. 'Red Emperor', 'Watermelon red', 'Bianco Grassi', 'Violacea Grassi')

C Ø15
C Ø18
C Ø24
C Ø35
C circ.cm.2-4
C circ.cm.4-6
C circ.cm.6-8
C circ.cm.8-10
C circ.cm.10-12
C circ.cm.12-14
C circ.cm.14-16

Laurus nobilis

V 9x9
C Ø18 H.cm.40-60
C Ø18 H.cm.60-80
C Ø18 H.cm.80-100
C Ø20 H.cm.100-125
C Ø20 H.cm.125-150
C Ø26 H.cm.150-175
C Ø26 H.cm.175-200
C Ø26 H.cm.200-220
C Ø40 H.cm.200-250
C Ø40 H.cm.250-300

Nome latino**Descrizione**

	C Ø55 H.cm-300-350
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
Leptospermum scoparium	C Ø18
Libocedrus decurrens aureovariegata (calocedrus)	C Ø20
	C Ø28
Ligustrum in varietà (ovalifolium, ov. 'aureum', texanum, t. 'silver star',)	C Ø15
	C Ø18
	C Ø24
	C Ø35
Ligustrum japonicum, sinense, vulgare	V 7X7/9x9
	C Ø20 H.cm.50-100
	C Ø20 H.cm. 100-150
	C Ø20 H.cm. 150-175
	C Ø24
	C Ø30
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
Ligustrum jap. 'Excelsum superbum'	C circ.cm.8-10
Liquidambar styraciflua in varietà ('Stared', 'Worplesdone')	C ramificato H.cm.200-250
	C ramificato H.cm.250-300
	C ramificato H.cm.300-350
	C ramificato H.cm.350-400
	C ramificato H.cm.400-450
	C ramificato H.cm.450-500
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
Liriodendron tulipifera	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12

Nome latino**Descrizione**

	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
Lonicera spp	V 9x9
(nitida 'Maigrum', nit. 'Lemon Beauty', pileata)	V 11x11
	C Ø15
	C Ø18
Loropetalum chinense in varietà	C Ø18
('Fire Dance', 'Black Pearl', 'Red Bush', 'RedLeave')	C Ø24
Magnolia grandiflora 'Galissoniensis'	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	C Ø24
	C Ø30
	C Ø50 H.cm-150-175
	C Ø80 H.cm-200-250
	C Ø80 H.cm-250-300
	C Ø80 H.cm-300-350
	C Ø80 H.cm.350-400
Magnolia Galaxy	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
Magnolia Kobus	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
Magnolia spp.	C Ø18
(stellata, soulangeana, soul. 'Lennei', soul. 'Susan', lilliflora	C Ø20
'Nigra', lil. 'Purpurea', 'Yulan', 'Betty', 'Heaven Scent',	C Ø24
leobneri 'leonard messe'l, 'brooklynensis Elizabeth')	C Ø30
Mahonia aquifolium in varietà	C Ø18
(aquifolium, aq.'atropurpurea')	C Ø24
Mahonia media 'Charity'	C Ø18
	C Ø24
	C Ø35

Nome latino**Descrizione**

Malus communis

V 7x7

Malus floribunda in var.

('Everest', 'Profusion', 'Dentellata', 'Coccinella', 'Red Sentinel', 'New York', 'Professor Sprenger', 'Nicoline', 'Adironduk', 'Van eseltine', 'Golden hornet', 'John Downie', 'Royalty', 'Rudolph', 'Tomanosky',)

C Ø24

C Ø28

C Ø35 H. cm. 150-200

C Ø45 H. cm. 200-250

C Ø45 H. cm. 250-300

C circ.cm.6-8

C circ.cm.8-10

C circ.cm.10-12

C circ.cm.12-14

C circ.cm.14-16

C circ.cm.16-18

C circ.cm.18-20

C circ.cm.20-25

Malus sylvestris

V 7x7

C Ø20 H.cm.50-100

C Ø20 H.cm. 100-150

Melia azedarach

C circ.cm.8-10

C circ.cm.10-12

C circ.cm.12-14

C circ.cm.14-16

C circ.cm.16-18

C circ.cm.18-20

C circ.cm.20-25

Morus alba / nigra

V 7x7

C circ.cm.4-6

C circ.cm.6-8

C circ.cm.8-10

C circ.cm.10-12

C circ.cm.12-14

C circ.cm.14-16

C circ.cm.16-18

C circ.cm.18-20

C circ.cm.20-25

Z circ.cm.10-12

Z circ.cm.12-14

Z circ.cm.14-16

Z circ.cm.16-18

Z circ.cm.18-20

Nome latino**Descrizione**

	Z circ.cm.20-25
Morus in varietà (platanifolia, alba 'Fruitless', plat. 'Fruitless', alba 'Pendula', nigra 'Pendula', sin fruit)	C circ.cm.6-8 C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18 C circ.cm.18-20 C circ.cm.20-25 C circ.cm.25-30 C circ.cm.30-35 C circ.cm.35-40 C circ.cm.40-45
Myrtus spp. (communis, com. ssp. tarentina)	C Ø15 C Ø18 C Ø20 C Ø22 C Ø24 C Ø40
Nandina domestica	C Ø15 C Ø18 C Ø22 C Ø24 C Ø30
Nandina domestica 'Firepower'	V 12x12 C Ø18 C Ø24
Nerium oleander in varietà (Italia', 'Belle Helene', 'Magaly', 'papa Gambetta', 'Soeur Agnes', 'Maravenne', 'Red Burgundy', 'Tito Poggi', 'Soleil Levant', 'General pershing')	C Ø15 C Ø18 C Ø24 C Ø30 C Ø40
Nyssa sylvatica	C circ.cm.10-12
Olea fragrans vedi Osmanthus fragrans	
Osmanthus spp. (aquifolium (fortunei), armatus, fragrans, heterophyllus)	C Ø18 C Ø24

Nome latino	Descrizione
Госники, net. Purpureus, tricolor, variegatus)	C Ø30
Osmarea burkwoodii	C Ø18 C Ø24
Ostrya carpinifolia	V 7X7/V9X9 C Ø12 cesp. C Ø18 cesp. H.cm.50-100 C Ø18 cesp. H.cm. > 100 C Ø24 cesp. C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C H.cm.250-300 C H.cm.300-350 C H.cm.350-400 C H.cm.400-450 Z H.cm.250-300 Z H.cm.300-350 Z H.cm.350-400 Z H.cm.400-450 Z H.cm.450-500 Z H.cm.500-600
Parrotia persica	C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18
Paulownia tomentosa	C circ.cm.10-12
Philadelphus in var. (coronarius, 'Manteau d' Hermine' Virginal 'minnesota Snow Flake')	C Ø18 C Ø24
Phillyrea angustifolia	C Ø18 C Ø24 C Ø35
Phoenix canariensis	C Ø28 C Ø45 C Ø50
Photinia 'Red Robin'	C Ø15 C Ø18 C Ø22/24 C Ø30 H.cm. 100-125

Nome latino**Descrizione**

	C Ø30 H.cm. 125-150
	C Ø35 H.cm.150-175
	C Ø70 H.cm.200-250
	C Ø70 H.cm.250-300
Photinia Fraseri 'Select'	C Ø18
('Compacta', 'Pink murble', 'Red Robin nana', 'select')	C Ø24
Physocarpus opulif. 'Diabolo'	C Ø18
	C Ø24
Picea abies	V 7X7
	C Ø24
Picea albertiana conica vedi Picea glauca 'Conica'	
Picea glauca 'Conica'	C Ø24
	C Ø35 H.cm.100
Picea pungens 'glauca globosa'	C Ø24
	C Ø35
Pieris japonica in varietà	C Ø18
Pinus halepensis	V 7X7/V9X9
Pinus mugo	V 7X7
	C Ø20
	C Ø24
	C Ø28
Pinus mugo 'Mops'	C Ø28 40/45
Pinus nigra	V 7X7/V9X9
	C Ø20 H.cm.50-100
	C Ø20 H.cm. > 100
	C Ø35 H.cm.175-200
	C Ø35 H.cm.200-250
	C Ø35 H.cm.250-300
Pinus pinea	V 7X7/V9X9
	C Ø20 H.cm.50-100
	C Ø20 H.cm. > 100
	C Ø30 H.cm. 150-175

Nome latino**Descrizione**

	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-22
	C circ.cm.22-26
	C circ.cm.26-30
	C circ.cm.30-35
	C circ.cm.35-40
Pinus pinaster	V 7X7/V9X9
Pinus sylvestris	V 7X7/V9X9
Pinus sylvestris nana Glauca 60/80	C Ø28
Pinus strobus 'pumila' - nano	C Ø35
Pistacia lentiscus	C Ø15
	C Ø18
	C Ø24
	C Ø30
	C Ø40
Pittosporum in varietà (heterophyllum, tenuifolia 'silver queen')	C Ø15
	C Ø18
	C Ø22
Pittosporum tobira	C Ø15
	C Ø18
	C Ø20 H.cm.40-60
	C Ø20 H.cm.60-80
	C Ø24 H.cm.80-100
	C Ø40 H.cm.120-150
Pittosporum nanum	C Ø16
	C Ø18
	C Ø24
Platanus acerifolia, P. orientalis	C circ.cm.4-6

Nome latino**Descrizione**

	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
	C circ.cm.30-35
Polygala mirtifolia, Polygala Bibi pink	C Ø14
	C Ø18
Populus	C Ø15 H.cm.50-100
eur. 'Bellini' (clone maschio)	C Ø15 H.cm.> 100
nigra italica 'San Giorgio' (clone maschio)	C circ.cm.6-8
alba 'DI-1', 'Cipressino' (clone maschio)	C circ.cm.8-10
	C H. cm 200-250 / circ.cm.10-12
	C H. cm. 250-300 / circ.cm.12-14
	C H. cm 300-400 / circ.cm.14-16
	C H. cm. 400-500 / circ.cm.16-18
	C H. cm. 500-600 / circ.cm.18-20
	C H. cm. 600-700 / circ.cm.20-25
	Z circ.cm.8-10
	Z H. cm 200-250 / circ.cm.10-12
	Z H. cm. 250-300 / circ.cm.12-14
	Z H. cm 300-400 / circ.cm.14-16
	Z H. cm. 400-500 / circ.cm.16-18
	Z H. cm. 500-600 / circ.cm.18-20
	Z H. cm. 600-700 / circ.cm.20-25
Potentilla fruticosa in varietà ('Goldfinger', 'Pink Queen', 'Red joker', 'Abbotswood', Elizabeth)	C Ø18
Prunus spp.	V 7X7
(avium, cerasifera, mahaleb)	C Ø18 H.cm.50-100
(ciliegio selvatico)	C Ø18 H.cm.> 100
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18

Nome latino**Descrizione**

	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
Prunus 'Pissardii', 'Pissardii Nigra	C Ø24 cesp.
	C Ø26 cesp.
	C Ø30 H.cm.175-200
	C Ø30 H.cm.200-250
	C Ø40 H.cm.250-300
	C Ø55 H.cm.300-350
	C Ø70 H.cm.350-400
	C Ø70 H.cm.400-450
	C Ø70 H.cm.450-500
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	Z circ.cm.8-10
	Z circ.cm.10-12
	Z circ.cm.12-14
	Z circ.cm.14-16
	Z circ.cm.16-18
	Z circ.cm.18-20
	Z circ.cm.20-25
Prunus laurocerasus	C Ø18 H.cm.60-80
	C Ø24 H.cm.100-125
	C Ø28 H.cm.125-150
	C Ø60 cesp. forte H.cm.150-175
	C Ø60 cesp. forte H.cm.175-200
Prunus in varietà (laurocerasus 'caucasica', laur 'Otto Luyken')	C Ø18
	C Ø24
Prunus spp (lusitanica, lusitanica 'angustifolia', padus, triloba)	C Ø18
	C Ø24
Prunus serrulata 'Kanzan', subhirtella 'Pendula'	C Ø24
	C Ø50 H.cm.250-300
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14

Nome latino**Descrizione**

	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
Prunus spinosa	V 7X7
	C Ø20 H.cm.40-80
	C Ø20 >H.cm.80
	C Ø24
Punica granatum da seme	C Ø18 cespuglio
	C Ø24 cespuglio
	C Ø28 cespuglio
	C alto fusto circ.cm. 6-8
	C alto fusto circ.cm. 8-10
	C alto fusto circ.cm. 10-12
	C alto fusto circ.cm. 12-14
	C alto fusto circ.cm. 14-16
	C alto fusto circ.cm. 16-18
	C Ø70 cesp forte H.cm.200-250
	C Ø70 cesp forte H.cm.250-300
	C Ø70 cesp forte H.cm.300-350
Punica granatum da fiore in varietà (<i>'Rubra Plena'</i> , <i>'Provence'</i> , <i>'Legrelliae'</i> , <i>'Luteum plenum'</i> , <i>'Maxima rubra'</i> , <i>'Nana'</i>)	C Ø18
	C Ø24
	C Ø30
	C alto fusto circ.cm. 6-8
	C alto fusto circ.cm. 8-10
	C alto fusto circ.cm. 10-12
	C alto fusto circ.cm. 12-14
	C alto fusto circ.cm. 14-16
Pyracantha coccinea	V 7X7
	C Ø18
Pyracantha in var. (<i>'Mohave'</i> , <i>'Orange Glow'</i> , <i>'Soleil d'Or'</i> , <i>'Variegata'</i>)	C Ø15
	C Ø20
	C Ø24
Pyracantha Navaho	C Ø18
	C Ø22
	C Ø24

Nome latino	Descrizione
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
Pyrus pyraeaster	V 7X7
	C Ø18 H.cm.50-100
	C Ø18 H.cm. > 100
Pyrus salicifolia 'Pendula'	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
Quercus cerris, Q. pubescens, Q. frainetto, Q. robur, Q. petraea	V 7X7
	C Ø18 H.cm.50-100
	C Ø18 H.cm. >100
	C Ø28 H.cm. 100-150
	C circ.cm.2-4
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
	C circ.cm.30-35
	Z circ.cm.10-12
	Z circ.cm.12-14
	Z circ.cm.14-16
	Z circ.cm.16-18
Z circ.cm.18-20	
Q. palustris, Q. rubra	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
C circ.cm.20-25	
Quercus ilex	V 7X7 cespuglio

Nome latino**Descrizione**

	C Ø18 cesp. H.cm.60-80
	C Ø18 cesp. H.cm.80-100
	C Ø18 cesp. H.cm.100-125
	C Ø24 cesp. H.cm.125-150
	C Ø24 cesp. H.cm.150-175
	C Ø28 cesp. H.cm.175-200
	C Ø40 cesp. H.cm.200-250
	C Ø20 ast. 80-100
	C Ø24 ast. 100-150
	C Ø24 ast. 150-175
	C Ø24 ast. 175-200
	C circ.cm.2-4
	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
	C circ.cm.30-35
Quercus robur 'Fastigiata', 'Fastigiata Koster'	C circ.cm.8-10
	C H.cm 250-300
	C H.cm 300-350
	C H.cm 350-400
	C H.cm 400-450
Quercus suber	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
Raphiolepis (umbellata, 'delacouni')	C Ø18
	C Ø24
Rhamnus spp. (alaternus, frangula)	V 7X7
	C Ø20

Nome latino	Descrizione
Rhododendron	C Ø24
Rhus typhina 'Laciniata'	C circ.cm.12-14 C Ø24
Robinia pseudoacacia	V 7X7 C Ø20 C Ø24
Robinia pseudoacacia in varietà ('Casque Rouge', 'Frisia', 'Monophylla', 'Umbraculifera')	C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18 C circ.cm.18-20 C circ.cm.20-25
Ruscus ('aculeatus', 'hypoglossum')	C Ø18 C Ø24
Salix alba, alba argentea (alba, alba argentea, babylonica)	C Ø15 H.cm.50-100 C Ø15 H.cm. > 100 C Ø28 C circ.cm.6-8 C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18 C circ.cm.18-20 C circ.cm.20-25
Salix spp. (apennina, caprea, elaeagnus, cinerea, matsudana contorta, narcissus, pentandra, purpurea, triandra)	C Ø15 H.cm.50-100 C Ø15 H.cm. > 100
Sambucus nigra	C Ø18
Sambucus nigra Black Beauty Gerda	C Ø18
Sarcococca in varietà ('confusa', 'ruscifolia')	C Ø15 C Ø18

Nome latino**Descrizione**

Sophora japonica, Sophora 'Pendula'

C circ.cm.10-12
C circ.cm.12-14
C circ.cm.14-16
C circ.cm.16-18
C circ.cm.18-20
C circ.cm.20-25

Sorbus spp.

(aria, aria 'lutescens', aucuparia, domestica, torminalis)

V 7X7/V9X9
C Ø18 H.cm.50-100
C Ø18 H.cm.> 100
C Ø28 H.cm.200-250
C circ.cm.4-6
C circ.cm.6-8
C circ.cm.8-10
C circ.cm.10-12
C circ.cm.12-14
C circ.cm.14-16
C circ.cm.16-18
C circ.cm.18-20
C circ.cm.20-25

Spartium junceum

V 7X7
C Ø15
C Ø18
C Ø20
C Ø24

Spiraea in varietà

(arguta, vanhouttei, bumalda 'Antony Waterer', biliardii, 'Crispa', japonica 'Goldflame', j. 'Gold mound', j. 'Little Princess', j. 'Shirobana', j. 'golden princess', j. 'little princess', nipp. 'Snowmound', prunifolia)

C Ø15
C Ø18
C Ø24
C Ø28

Syringa vulgaris in varietà selezionate

('Ami schott', 'Charles Joly', 'Firmament', 'Mme Lemoine', 'Michel Buchner')

V 7X7
C Ø15
C Ø18
C Ø24

Symphoricarpos in varietà

(Chenaultii Hancock, 'mother of pearl', 'white hedge', magic barry)

C Ø18

Tamarix spp.

(gallica, tetranda)

C Ø15
C Ø18
C Ø24

Nome latino	Descrizione
Taxus baccata fastigiata robusta	C Ø18
Taxus baccata	C Ø18 C Ø24 C Ø45 H.cm.150-175 C Ø45 H.cm.175-200
Teucrium fruticans (fruticans, fruticans 'Azureum', chamaedrys)	C Ø18 C Ø24
Thuja spp. (nane) occidentalis 'Golden Globe', occ. 'RheinGold', occ. 'Danica', occ. 'Tiny Tim', occ. 'Teddy', occ. 'smaragd' orientalis 'pyramidalis aurea', or. 'Aurea nana'	C Ø18 C Ø24 C H.cm.100-125 C H.cm.125-150
Thuja plicata 'atrovirens'	C H.cm.175-200
Tilia spp. (cordata, platyphyllos, hibrida 'Argentea',)	V 7X7 C Ø18 H.cm.50-100 C Ø18 H.cm. > 100 C Ø28 H.cm.200-250 C Ø28 H.cm.250-300 C circ.cm.4-6 C circ.cm.6-8 C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18 C circ.cm.18-20 C circ.cm.20-25 Z circ.cm.10-12 Z circ.cm.12-14 Z circ.cm.14-16 Z circ.cm.16-18 Z circ.cm.18-20 Z circ.cm.20-25
Tilia spp. (tomentosa, 'Greenspire', europea)	C circ.cm.8-10 C circ.cm.10-12 C circ.cm.12-14 C circ.cm.14-16 C circ.cm.16-18

Nome latino**Descrizione**

	C circ.cm.18-20
Ulmus spp.	C Ø20
minor (U. campestris), 'Dinasty', 'Lobel', 'Columella', 'Laevis'	C Ø28
San Zanobi', 'Plinio' (resistenti alla grafiosi certificati CNR)	C circ.cm.4-6
	C circ.cm.6-8
	C circ.cm.8-10
	C circ.cm.10-12
	C circ.cm.12-14
	C circ.cm.14-16
	C circ.cm.16-18
	C circ.cm.18-20
	C circ.cm.20-25
	C circ.cm.25-30
	C circ.cm.30-35
	Z circ.cm.10-12
	Z circ.cm.12-14
	Z circ.cm.14-16
	Z circ.cm.16-18
	Z circ.cm.18-20
	Z circ.cm.20-25
	Z circ.cm.25-30
	Z circ.cm.30-35
Viburnum davidii	C Ø15
(davidii, carlesi, opulus, op. 'Roseum', rhytidophyllum,	C Ø18
plicatum 'mariesii', p. 'watanable', bodnanense, propinquum,	C Ø24
suspensum)	
Viburnum tinus in varietà	C Ø15
(tinus 'Eve Price', t. 'Lucidum', 'rotundifolia')	C Ø18
	C Ø22
	C Ø24
	C Ø28/30
	C Ø40
	C Ø60 H.cm.100-125
	C Ø70 H.cm.125-150
	C Ø80 H.cm.150-175
Vitex agnus-castus in varietà	C Ø15
(bleu, albus, rosa)	C Ø18
	C Ø24
Weigela in varietà	C Ø15

Nome latino**Descrizione**

(f. 'Purpurea', f. 'Ruby King', f. 'Variegata', f. 'Victoria',
'Minuet', 'Rosea', 'Boskoop Glory', 'Bristol Ruby', 'Candida')

C Ø18

C Ø24

Westringea fruticosa

C Ø15

C Ø18

C Ø24

Wisteria sinensis in varietà
('Alba', 'Prolific')

C circ.cm. 4-6

C circ.cm. 6-8

C circ.cm. 16-18

Rose

Tipologia / brevetto

TAPPEZZANTI E PAESAGGISTICHE

C Ø15

Rose del Buon Governo®

C Ø18

(Alcantara, Alfania, Brautzauber, Cristal Fairy, Dolce Fairy, Fairy Queen, Heidetraum, Loredo, Lady Elsie May, Lovely Fairy, Sedana, Schneeflocke, Sorrento, Sommer Melodie, Spirit of Tibet, The Fairy Tale, Tremenda)

C Ø24

Rose Meiland®

(Alphonse Daudet, Anadia, Blanc Meilandecor, Bonica 82, Botticelli, Contessa Du Darry, Knock Out, La sevillana, Les Quatre Saisons, Sunny Knock Out, Tequila gold Double Knock Out, Coral Compact M., Ivory compact Meiland, Nature M., Pink knock Out, Pink Double Knock Out, Peach Compact M.)

Rose Poulsen roses®

(Amber Cover, Bright C., Candy C., Lavender C., Sweet C., Soft C., Velvet C.)

Rose Kordes®

(Amber sun, Apache, Cubana, Innocencia, Mainaufeurer, Pink R., Smart R., White Roadrunner)

Rose Die Rigo Rosen®

(Toscana, Purple Rain)

Rose Tan Tau®

C Ø15

(aspirin, gold rush, Mirato, Regina dela neve, Red Mirato, Paprika, Jazz, Satina, Sublime, Caramba)

Rose antiche - rugose

C Ø15

(Chinensis mutabilis, Chinensis sanguinea, iceberg, rugosa admiration®, r. exception®, r. perfection®)

C Ø18

C Ø24

GRANDI FIORI PROFUMO INTENSO

Rose NIRP®

C Ø20

(Bernardette Lafont, Blue girl, Broceliande, Crazy fashion, Elvis, Evelyne dheliat, Fragrant alizee, Golden silk, Grande classe, Isabelle Autissier, jules Verne, Parfum de Grasse, Parfum Royal, Repubblica San Marino, Rose de Rennes, Royal Rose, Shirley, Vedette, Vintage, Yvette homer)

GRANDI FIORI PROFUMO LEGGERO

Rose NIRP®

C Ø20

(Atalante, Copacabana, Corrida, Fanny ardant, Golden fashion, Jean piat, julia, Leo ferre, Magdalena, Martina mondadori, Monte carlo country club, Paco rabanne, Velvet alibi, Vendee Imperiale)

ROSE GRANDI FIORI

Rose David Austin® (rose inglesi)

C Ø20

(Abraham Darby, Ambridge Rose, Bardolino, Brother Cadfael, Crown Princess Margareta, English Garden, Evelyn, Geoff Hamilton, Glamis Castle, Golden Celebration, Graham Thomas, Heritage, L.D. Braithwaite, Monferrato, Pat Austin, Summer song, The Dark Lady, Tess of the d'Urbervilles, William Shakespeare 2000, Winchester Cathedral)

C Ø24

Rose Meilland® C Ø20
(Caroline De Monaco, Michelangelo, Princess De Monaco, Botero, Traviata, Baccara, Andre la notre, Honore de Balzac, Michelangelo, Rene Goscinny, Gardenia) C Ø24

Rose Tantau® C Ø20
(Città di Roma, Gufo della neve)

Rose antiche C Ø24
(persiana)

ROSE GRANDI FIORI

Colori vari C Ø20
(Regina delle rose, Cordes perfecta, Armonia, Brandy, Buccaneer, Dama di cuori, Dama nera, Eminence, Giallo rosso, Kronen, Papa 'Giovanni XXII', Perle Noire, Rosso vellutato, Witzo, Wiener Charme, Amalia, Golden Masterpiece, Zigane)

ROSE FLORIBUNDA

('Gebuder Grimm', 'Alabaster', 'Alexander Pr du Luxembourg', 'Deep Impression', 'Gartenspass', 'Home & Garden', 'Jubile du Prince de Monaco', 'Larissa', 'Maria Mathilda', 'Novalis', 'Pastella', 'Queen Mother', 'Swany', 'Michelangelo') C Ø18
C Ø24

ROSE NOSTALGICHE

('Aphrodite', 'Aquarel', 'Artemis', 'Ascot', 'Augusta Luise', 'Baronesse', 'Belvedere', 'Caramella', 'Cinderella', 'Giardinia', 'Gospel', 'La Villa Cotta', 'Maria Theresia', 'Nostalgie', 'Out of Rosenheim', 'Piano', 'Schloss Eutin', 'Voyage') C Ø18
C Ø24

LILLIPUZIANE (rosai miniatura)

Rose NIRP® C Ø15
(Miami, Portofino, Roma) C Ø20

Rose Meilland® C Ø15
(Clementine, Fragrans, Orange, Pink, Prince, Snow, Top, Tropico) C Ø18

Rose Kordes® C Ø15
C Ø18

Colori vari C Ø20
(Baby gold, Scarlet, Dik dik, Eleanor)

POLIANTA (rosai a cespuglio con fiori a grappolo)

Rose NIRP® C Ø20
(Alix de vergy, Chateaubriand, Cocarde, Eclipse, Frenesie, Giliane, Hermitage, Indiane, La royale de mulhouse, Louise pommeroy, Marjolaine, Montauban de bretagne, Parfum d'orleans, Roseraie du chatelet, Scented whisper)

Colori vari C Ø20
(Allgold, Biancaneve, Fanfare, Lily Marleen, Orange sensation, Red pinocchio, Royal minuet, Samba)

RAMPICANTI

Rose NIRP[®] C Ø20
(Red Flame, parfum royal)

Rose Meilland[®] C Ø20
(Pierre de Ronsard, Palais Royal)

(Andre le notre, Botero, Cristoforo colombo, Eric Tabarly, Eyeconic, Happiness, Ines Sastre, Luis de Funes, Negresco, Orange Meillandina, Prince Meillandina, Rimosa, Sorbet Fruite, Cyrano de Bergeak, Tchin Tchin) C Ø20

(Leonardo da Vinci, Super Dorothy) C Ø20

Rose Kordes[®] C Ø20
(Icesberg, cibderella)

Rose Tantau[®] C Ø20
(Elfe, Perennial blush, arabia, Scheenwalzer, camelot, ueterstand kloosterose, santana, dukat, melina, eva, alina, lola)

Rose David Austin[®] C Ø20
(A Shropshire Lad, Falstaff, The Pilgrim, Golden Celebration)

Colori vari piccoli e grandi fiori C Ø20
(Crimson Glory, Gioia, Orange star, Souvenir C Pernet, Queen Elisabeth, Virgo, iceberg)

Rose antiche C Ø18
(Banksiae lutea, Banksiae lutescens, B. alba plena, Mermaid)

ROSE DI BOSCO

Rosa canina, R. rugosa, R. rubiginosa V9X9
C Ø20
C Ø24

ROSE AD ALBERETTO

Mini fusto - 1/4 di fusto CØ24 H.cm.45

Mezzo fusto (Meilland[®], David Austin[®]) CØ24 H.cm.90

Mezzo fusto pendulo Clt18 H.cm.150-160

Colori vari C Ø24
(Lisa, Josephine bruce, Dama di cuori, Queen Elisabeth, Kronenburg, Speak's yellow, Muria, Amica, Gaujard rose)

ROSAI IN FORME

Arco doppio Clt25

Spalliera siena Clt60 H.cm.120x70

Spalliera livorno Clt40 H.cm.160x90

Spalliera firenze Clt80 H.cm.220x120

Piramide

CØ24

CØ26

Clt40 H.cm. 170

Clt50 H.cm. 220

Colonna

Clt30 H.cm.180

Ombrello

Clt35 H.cm.150-180

Campana

Clt35 H.cm.150-160

Piante rampicanti

Nome latino	Descrizione
Actinidia in varietà (arguta, kolomikta)	C Ø18 C Ø24
Ampelopsis vedi Parthenocissus	
Bignonia spp. in varietà (grandiflora, 'radicans', 'yellow trumpet', 'Contessa Sara', M.me Galen, 'semperflorens variegata')	C Ø18 C Ø24
Campsis vedi bignonia	
Clematis spp. in varietà (armandii, montana grandiflora, vitalba, 'Dr. Ruppel', 'Miss. Bateman', 'Multi Blue', 'Rouge Cardinal', 'Star of India', 'The President')	V 17x17 H.cm.50-60 C Ø20 H.cm.50-100
Fallopia vedi Polygonum aubertii	
Hedera in varietà (algeriensis, helix, h. 'sagittifolia', h. 'elegantissima', alg. 'Goire de Marengo', h. 'hibernica', 'Marmorata aurea')	V 8x8 C 11x11 C Ø15 C Ø18
Jasminum spp. (humile, nudiflorum, officinale)	C Ø18 C Ø24
Lonicera spp. (Caprifolium, Heckrottii, H. 'Gold Flame', Henryi, japonica 'Halliana', jap. 'Chinensis', brownii 'Dropmore Scarlet', periclymenum 'belgica'. n. 'serotina'. sinensis)	C Ø18
Parthenocissus spp. (quinquefolia, tricuspidata 'Veitchii Robusta')	C Ø18 C Ø22
Passiflora coerulea	C Ø18 C Ø24
Polygala mirtifolia	C Ø18
Polygonum aubertii	C Ø18
Plumbago capensis	C Ø18 C Ø24

Nome latino**Descrizione**

Rhyncospermum jasminoides vedi Trachelospermum jasminoides

Rose rampicanti vedi capitolo rose

Trachelospermum asiaticum in varietà
(summer sunset, 'hagon nishiki', 'tricolor')

C Ø18

Trachelospermum jasminoides in varietà
(jasminoides, j. 'Star of Toscane')

C Ø18 H.cm.100-150

C Ø20 H.cm.150-175

C Ø22/24 H.cm.175-200

C Ø22/24 H.cm.200-250

C Ø28 3 canne

C Ø30 H.cm.200-250

C Ø30 H.cm.250-300

Wisteria spp.

C Ø18

(floribunda 'Rosea', flor. 'Violacea Plena', sinensis 'Alba', sin.
'Prolific')

C Ø24 H.cm.200-250

C Ø30 H.cm.250-300

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino	Descrizione
Acaena buchananii	V 9x9 C Ø15
Acaena magellanica	V 9x9 C Ø15
Acaena micr. 'Grauer Zwerg'	V 9x9 C Ø15
Acanthus mollis 'Jeff Albus'	V 9x9 C Ø15
Acanthus mollis 'Latifolius'	V 9x9 C Ø15
Acanthus mollis 'Reu Ledan'	V 9x9 C Ø15
Acanthus 'Morning Candle'	V 9x9 C Ø15
Achillea 'Coronation Gold'	V 9x9 C Ø15
Achillea fil. 'Altgold'	V 9x9 C Ø15
Achillea mill. 'Lilac Beauty'	V 9x9 C Ø15
Achillea mill. 'Red Beauty'	V 9x9 C Ø15
Achillea mill. 'Red Velvet'	V 9x9 C Ø15
Achillea paprika	V 9x9 C Ø15
Achillea ptarm. 'Nana Compacta'	V 9x9 C Ø15
Achillea 'Taygetea'	V 9x9 C Ø15
Aconitum 'Cloudy'	V 9x9 C Ø15
Acorus gram. 'Argenteostriatus'	V 9x9 C Ø15
Aegopodium pod. 'Variegatum'	V 9x9 C Ø15
Agapanthus afr. 'Blue Umbrella'	V 9x9 C Ø15
Agapanthus in varietà ('Umbellatus', 'Africanus')	C Ø18 C Ø24
Agastache 'Firebird'	V 9x9 C Ø15
Agastache rugosa	V 9x9 C Ø15
Alcea r. 'Ch.Double Apricot'	V 9x9
Alcea r. 'Ch.Double Rose'	V 9x9
Alcea r. 'Ch.Double Salmon Pink'	V 9x9
Alcea r. 'Ch.Double Violet'	V 9x9
Alcea rosea 'Nigra'	V 9x9
Alcea r. in varietà	C Ø15
Alchemilla mollis	V 9x9 C Ø15
Alchemilla sericata 'Gold Strike'	V 9x9 C Ø15
Allium amabile	C Ø14
Alyssum montanum	V 9x9
Alyssum montanum 'Berggold'	V 9x9
Alyssum montanum in var.	C Ø15
Amsonia tabern. 'Blue Ice'	V 9x9
Amsonia tabernaemontana	V 9x9 C Ø15
Amsonia orientalis	V 9x9 C Ø15

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino	Descrizione
Anemone blanda	V 9x9 C Ø15
Anemone hupehensis japonica	V 9x9 C Ø15
Antennaria plantaginifolia	V 9x9 C Ø15
Aquilegia 'Black Barlow'	V 9x9 C Ø15
Aquilegia chrys. 'Yellow Queen'	V 9x9 C Ø15
Aquilegia 'McKana Hybrids'	V 9x9 C Ø15
Arabis cauc. 'Variegata'	V 9x9 C Ø15
Armeria mar. 'Rosea Compacta'	V 9x9 C Ø15
Aruncus dioicus 'Kneiffii'	V 9x9 C Ø15
Asphodeline lutea	V 9x9 C Ø15
Aster dumosus	V 9x9 C Ø15
Astilbe (S) 'Inshriach Pink'	V 9x9 C Ø15
Astilbe 'Younique Lilac'	V 9x9 C Ø15
Astrantia maj. 'Florence'	V 9x9 C Ø15
Astrantia maj. 'Pink Pride'	V 9x9 C Ø15
Aubrieta 'Cascade Blue'	V 9x9 C Ø15
Aubrieta 'Gloriosa'	V 9x9 C Ø15
Aubrieta 'Havelberg'	V 9x9 C Ø15
Aubrieta 'Red Carpet'	V 9x9 C Ø15
Ballota pseudodictamnus	C Ø18
Baptisia australis	V 9x9 C Ø15
Bergenia cord. 'Purpurea'	V 9x9 C Ø15
Bergenia 'Dragonfly Angel Kiss'	V 9x9 C Ø15
Bergenia in varietà	V 9x9 C Ø15
Bergenia 'Magic Giant'	V 9x9 C Ø15
Brunnera macr. 'Emerald Mist'	V 9x9 C Ø15
Brunnera macr. 'Variegata'	V 9x9 C Ø15
Buglossoides purpureocaerulea	V 9x9 C Ø15
Calamintha nepeta	V 9x9 C Ø15
Caltha palustris 'Multiplex'	V 9x9 C Ø15
Campanula cochl. 'Blue Baby'	V 9x9 C Ø15
Campanula cochl. 'White Baby'	V 9x9 C Ø15
Campanula glom. 'Superba'	V 9x9

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino	Descrizione
Campanula lact. 'Superba'	C Ø15 V 9x9
Campanula 'Purple Sensation'	C Ø15 V 9x9
Carex comans	C Ø15 C Ø18
Carex comans 'Amazon Mist'	C Ø15 V 9x9
Carex conica snowline	C Ø15 V 9x9
Carex elata 'Aurea'	C Ø15 V 9x9
Centaurea montana 'Black Sprite' jorjy	C Ø15 V 9x9
Centranthus	C Ø15 V 9x9
Ceratostigma in varietà (Wilmottianum, Plumbagionides, griffithii)	C Ø18 V 9x9
Chelone lyonii 'Hot Lips'	C Ø15 C Ø18
Chlorophytum in varietà	C Ø18 V 9x9
Chrysogonum virginianum	C Ø15 V 9x9
Cimicifuga acerina	V 9x9
Cimicifuga acerina 'Compacta'	V 9x9
Cimicifuga jap. 'Cheju-Do'	V 9x9
Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'	V 9x9
Cimicifuga in varietà	C Ø15
Convallaria in varietà ('Japonica', 'Nana')	V 9x9 C Ø15
Coreopsis 'Firefly'	V 9x9 C Ø15
Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'	V 9x9 C Ø15
Coreopsis vert. 'Grandiflora'	V 9x9 C Ø15
Coreopsis vert. 'Imperial Sun'	V 9x9 C Ø15
Cortaderia sell. 'Pumila'	V 11x11
Cortaderia selloviana in var. ('rosea', 'agentea')	C Ø18 C Ø24
Cortaderia sell. 'Sunningd. Silver'	V 11x11
Cortaderia selloana	V 9x9
Corydalis 'Blue Heron'	V 9x9 C Ø15
Corydalis flex. 'Purple Leaf'	V 9x9 C Ø15
Crambe cordifolia	V 9x9 C Ø15
Crocosmia 'Buttercup'	V 9x9 C Ø15
Crocosmia 'Honey Angel'	V 9x9 C Ø15
Crocosmia 'Prince of Orange'	V 9x9 C Ø15
Crocosmia 'Red King'	V 9x9 C Ø15
Cymbalaria muralis	V 9x9 C Ø15
Cyperus alternifolius	C Ø18 C Ø24
Dactylis glom. 'Variegata'	V 9x9 C Ø15
Delosperma cooperi	C Ø18

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino	Descrizione
Delphinium	V 9x9 C Ø15
Delphinium (P) 'Black Knight'	V 9x9 C Ø15
Delphinium (P) 'Blue Bird'	V 9x9 C Ø15
Delphinium (P) 'King Arthur'	V 9x9 C Ø15
Dianthus delat. 'Rosea'	V 9x9 C Ø15
Dianthus grat. 'Pink Jewel'	V 9x9 C Ø15
Doronicum or. 'Magnificum'	V 9x9 C Ø15
Echinacea p. 'Baby Swan Pink'	V 9x9 C Ø15
Echinacea p. 'Butterfly Kisses'	V 9x9 C Ø15
Epimedium grand. 'Red Beauty'	V 9x9
Epimedium grand. 'Rose Queen'	V 9x9
Epimedium rubrum	V 9x9
Epimedium in var.	C Ø15
Equisetum hyemale	V 9x9 C Ø15
Erica Erbacea	C Ø18
Erodium variabile 'Roseum'	V 9x9 C Ø15
Erigeron ibridi in varietà	V 9x9
Erigeron Karvickianus	V 9x9 C Ø18
Erysimum 'Bowles' Mauve'	V 9x9 C Ø15
Erysimum 'Red Jep'	V 9x9 C Ø15
Eupatorium cap. 'Elegant Plume'	V 9x9 C Ø15
Euphorbia amygd. 'Purpurea'	V 9x9 C Ø15
Euphorbia amygd. 'Ruby Glow'	V 9x9 C Ø15
Euphorbia 'Black Bird'	V 9x9 C Ø15
Euphorbia cyparissias	V 9x9 C Ø15
Euphorbia pol. 'Variegata'	V 9x9 C Ø15
Festuca glauca	V 9x9
Festuca glauca in varietà	C Ø18 C Ø15
Festuca mairei	V 9x9 C Ø15
Filipendula purpurea 'Elegans'	V 9x9 C Ø15
Gaillardia 'Amber Wheels'	V 9x9 C Ø15
Gaillardia 'Arizona Sun'	V 9x9 C Ø15
Gaillardia 'Celebrations'	V 9x9 C Ø15
Gaillardia 'Gallo Yellow'	V 9x9 C Ø15
Gaillardia 'Red Sun'	V 9x9 C Ø15
Gaillardia 'Sunset Sunrise'	V 9x9

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino

Descrizione

Gaura lindh. 'Freefolk Rosy'	C Ø15
Gaura lindh. 'Pasionated Blush'	V 9x9
Gaura lindh. 'Passionate Rainbow'	V 9x9
Gaura Lindheimeri in varietà ('Blanc', 'Red Color', 'Nana Rouge')	V 9x9
Geranium cantabrigiense	C Ø18
	V 9x9
Geranium cinereum carol	C Ø15
	V 9x9
Geranium dalmaticum	C Ø15
	V 9x9
Geranium endressi	C Ø15
	V 9x9
Geranium himalayense	C Ø15
	V 9x9
Geranium macrorrhizum	C Ø15
	V 9x9
Geranium magnificum	C Ø15
	V 9x9
Geranium oxonianum rose clair	C Ø15
	V 9x9
Geranium pratense	C Ø15
	V 9x9
Geranium psilostemom	C Ø15
	V 9x9
Geranium sanguineum	C Ø15
	V 9x9
Geranium sylvaticum mayflower	C Ø15
	V 9x9
Geum chiloense mrs bradshaw	C Ø15
	V 9x9
Geum 'Fireball'	C Ø15
	V 9x9
Geum 'Lemon Drops'	C Ø15
	V 9x9
Geum 'Tequila Sunrise'	C Ø15
	V 9x9
Gillenia trifoliata	C Ø15
	V 9x9
Gynerium in varietà	C Ø15
Gypsophila repens 'Alba'	vedi Cortaderia selloviana
	V 9x9
Gypsophila 'Rosenschleier'	C Ø15
	V 9x9
Gypsophylla rosea	C Ø15
	V 9x9
Hakonechloa macra 'Allgold'	C Ø15
	V 9x9
Hebe in var. (Veronica)	C Ø18
(Aureisolum, Autumn Glory, Franciscana Blue Gem, Fingertona Fager, Keelva, wii Chama)	V 9x9
	C Ø15
Helenium 'Fuego'	V 9x9
	C Ø15
Helenium 'Red Jewel'	V 9x9
	C Ø15
Helianthemum 'Golden Queen'	V 9x9
	C Ø15
Helianthemum Nummularium	C Ø14
Helianthemum 'Orange Double'	V 9x9
	C Ø15
Helianthemum 'Raspberry Ripple'	V 9x9
	C Ø15
Helianthus dec. 'Soleil d'Or'	V 9x9
	C Ø15

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino

Helichrisum Italicum

Helleborus argutifolius

Helleborus Niger

Helleborus niger 'Praecox'

Helleborus Orient. 'White Spotted'

Helleborus Orientalis

Hemerocallis in var.

('Astic Gold', 'Suzy Wong', 'Victoria Aden')

Hepatica nobilis

Heuchera 'Beauty Colour'

Heuchera 'Black Sea'

Heuchera 'Fireworks'

Heuchera 'Frosted Violet'

Hosta fort. 'Aureomarginata'

Hosta 'Gold Standard'

Hosta 'Queen Josephine'

Hosta 'Ryan's Big One'

Hosta sieb. 'Elegans'

Hosta 'Sun Power'

Hosta und. 'Mediovariegata'

Hyssopus off. 'Rosea'

Iberis semp. 'Snowflake' veg.

Iberis Sempervirens

Imperata cylindrica 'Red Baron'

Iris Germanica in varietà

Isotoma Fluvialis

Kalimeris incisa 'Blue Star'

Kalimeris incisa 'Nana Blue'

Knautia mac. 'Red Knight'

Kniphofia 'Incandensce'

Kniphofia uvaria

Lamium mac. 'Beacon Silver'

Lamium mac. 'Elisabeth de Haas'

Descrizione

C Ø14

C Ø18

V 9x9

C Ø14

C Ø14

V 9x9

C Ø15

V 11x11

C Ø15

V 9x9

C Ø15

C Ø20

V 11x11

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

C Ø15

V 9x9

C Ø18

C Ø15

C Ø18

V 9x9/10X10

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino

Lamium mac. 'Pink Pewter'

Lamium mac. 'Purple Dragon'

Lamium mac. 'Red Nancy'

Lamium mac. 'Roseum'

Lantana Camara

Lantana Camara

Lavandula 'artic snow'

Lavandula 'Edelweiss' (bianca)

Lavandula 'dentata'

Lavandula stoechas

Lavanda in var.

('Hidcote', 'Godwin Crek', 'Miss katherine')

Lavandula 'grosso'

Lavandula angustifolia 'Alba'

Lavatera 'Barnsley'

Lavatera 'Blue Bird'

Lavatera 'Red Rum'

Lavatera 'Rosea'

Lavatera 'Silver Barnsley'

Leucanthemum 'Alaska'

Leucanthemum 'Goldfinch'

Leucanthemum in varietà

(Vulgare, V. 'Starbust')

Leucanthemum 'Snowbound'

Liatris spic. 'Floristan Violet'

Liatris spic. 'Kobold'

Liatris spic. 'Kobold Senior'

Ligularia dentata 'Desdemona'

Ligularia dentata 'Othello'veg

Ligularia 'Osiris Fantasy'

Linum perenne 'Diamant'

Linum perenne 'Saphir'

Lippia Citriodora

Lippia Nodiflora

Liriope Muscari

('Big Blue', 'Silver Dragon')

Liriope muscari 'Purple Passion'

Liriope muscari 'Royal Purple'

Liriope muscari in varietà

Lithodora diff. 'Compact Blue'

Descrizione

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

C Ø14

C Ø18

C Ø14

C Ø18

C Ø14

C Ø14

C Ø18

V 9x9

C Ø14

C Ø18

C Ø14

C Ø18

V 9x9

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

C Ø14

C Ø18alberello

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

V 9x9

C Ø15

C Ø14

Alveolo

V 9x9

C Ø15

C Ø18

V 9x9

V 9x9

C Ø15

V 9x9

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino	Descrizione
Lithodora diffusa 'Grace Ward'	C Ø15 V 9x9
Lobelia	C Ø15 V 9x9
Lupinus	C Ø15 V 9x9
Luzula nivea	C Ø15 V 9x9
Luzula sylvatica 'Aurea'	C Ø15 V 9x9
Luzula sylvatica 'Surprise'	C Ø15 V 9x9
Lychnis viscaria 'Plena'	C Ø15 V 9x9
Lysimachia nummularia 'Aurea'	C Ø15 V 9x9
Malva sylv. 'Blue Fountain'	C Ø15 V 9x9
Malva sylvestris mauretiana	C Ø15 V 9x9
Mazus reptans	V 9x9
Mazus reptans 'Albus'	V 9x9
Mazus reptans 'in var.	C Ø15
Mesembryanthemum	C Ø14
Miscanthus sin. 'Gold Bar'	V 9x9 C Ø15
Miscanthus sin. 'Gracillimus'	V 9x9 C Ø15
Miscanthus sin. 'Sioux'	V 9x9 C Ø15
Miscanthus sin. 'Zebrinus'	V 9x9 C Ø15
Miscanthus Sinensis	C Ø18
Muhlenbergia capillaris	C Ø18
Musa ensete	C Ø18
Narcissus	C Ø15
Oenothera	V 9x9 C Ø15
Omphalodes 'Blue Eyes'	V 9x9 C Ø15
Ophiopogon jap. 'Minor'	V 9x9 C Ø15
Ophiopogon planiscapus 'Niger'	V 9x9 C Ø15
Oxalis acetosella	V 9x9 C Ø15
Pachysandra term. 'Green Carpet'	V 9x9 C Ø15
Pachysandra term. 'Variegata'	V 9x9 C Ø15
Pachysandra Terminalis	V 9x9 C Ø18
Panicum virgatum 'Prairie Sky'	V 9x9
Panicum virgatum 'Rehbraun'	V 9x9
Panicum virgatum in var.	C Ø15
Pennisetum al. 'Hameln'	V 9x9 C Ø15
Pennisetum al. 'Weserbergland'	V 9x9 C Ø15
Pennisetum alopecuroides	C Ø18
Pennisetum setaceum 'Rubrum'	C Ø18
Penstemon garnet	V 9x9
Perovskia atr. 'Blue Spire'	C Ø15 V 9x9

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino	Descrizione
Perovskia atr. 'Silvery Blue'	C Ø15 V 9x9
Perovskia in var.	C Ø15
Persicaria ampl. 'Orange Field'	C Ø18 V 9x9
Persicaria ampl. 'Rosea'	C Ø15 V 9x9
Persicaria ampl. 'Summer Dance'	C Ø15 V 9x9
Persicaria amplex	C Ø15 V 9x9
Persicaria micr. 'Purple Fantasy'	C Ø15 V 9x9
Petroselinum Crispum	C Ø15
Phlomis spp (Fruticosa, Purpurea)	C Ø14
Phlox	C Ø18
Phlox 'Orange Perfection'	C Ø18
Phlox 'Sweet Summer Favourite'	V 9x9
Phlox 'Sweet Summer Temptation'	V 9x9
Phlox 'Tequila Sunrise'	V 9x9
Phlox in var.	V 9x9
Phormium joker, Tricolor	C Ø15
Phormium Tenax 'Variegatum'	C Ø24 C Ø20 C Ø22 C Ø30
Phormium Tenax, P. Tenax 'Purpureum'	C Ø20 C Ø22 C Ø30
Phragmites australis	V 9x9 C Ø15
Physalis Alkekengi	C Ø18
Physostegia virg. 'Bouquet Rose'	V 9x9 C Ø15
Physostegia virg. 'Red Beauty'	V 9x9 C Ø15
Physostegia virginiana 'Summer Snow'	V 9x9 C Ø15
Polemonium yez. 'Purple Rain'	V 9x9 C Ø15
Rhodoxis 'Fairy Tale'	V 9x9 C Ø15
Rodgersia 'Hercules'	V 9x9 C Ø15
Rudbeckia triloba	V 9x9 C Ø15
Salvia coccinea	V 9x9
Salvia in var. ('hot lips', 'royal rumble')	C Ø18
Salvia nemorosa in varietà	V 9x9
('Amethyst', 'Mainacht', 'Ostfriesland', 'Schneehugel', 'Viola Klose')	
Salvia in var.	C Ø14
('Icterina', 'Purpurea', 'Tricolor', 'Ananas',)	
Salvia in var.	
(grahami Maraschino, gr. 'Blood red', gr. 'Rose Pink', mic. 'Variegata', 'blu Monrovia', greggii violette, m. La luna, Jemensis Melen, lycioides, superba)	C Ø18
Salvia nemorosa 'caradonna'	V 9x9 C Ø18
Salvia patens dark blue	V 9x9
Salvia uliginosa	V 9x9
Salvia verticillata pruple rain	V 9x9 C Ø18
Santolina Chamaecyparissus	C Ø14 C Ø18
Saponaria ocymoides	V 9x9

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino	Descrizione
Saxifraga (A) 'Peter Pan'	C Ø15 V 9x9
Saxifraga (A) 'Pixie Rose'	C Ø15 V 9x9
Saxifraga (A) 'Saxony Red'	C Ø15 V 9x9
Saxifraga arendsii rose	C Ø15 V 9x9
Saxifraga cort. 'Rubrifolia'	C Ø15 V 9x9
Saxifraga Stansfieldii (Arendsii)	C Ø15 V 9x9
Scabiosa 'Flower Passion'	C Ø15 V 9x9
Scabiosa perfecta	C Ø15 V 9x9
Sedum 'Beach Party'	C Ø15 V 9x9
Sedum 'Dark Knight'	C Ø15 V 9x9
Sedum 'Purple Emperor'	C Ø15 V 9x9
Sedum 'Red Globe'	C Ø15 V 9x9
Sedum spectabile 'Neon'	C Ø15 V 9x9
Senecio cineraria	C Ø15 V 9x9
Sidalcea 'Little Princess'	C Ø15 V 9x9
Sidalcea oregana 'Brilliant'	C Ø15 V 9x9
Sidalcea 'Wine Red'	C Ø15 V 9x9
Silene 'Firefly'	C Ø15 V 9x9
Solidago cultivars	C Ø15 V 9x9
Solidago sphacelata 'Golden Fleece'	C Ø15 V 9x9
Solidago 'Super'	C Ø15 V 9x9
Stachys 'Pink Cotton Candy'	C Ø15 V 9x9
Stipa gigantea	C Ø15 V 9x9
Stipa tenuifolia	C Ø18
Stipa tenuissima 'Ponytails'	C Ø15 V 9x9
Sterlizia reginae	C Ø18
Stokesia laevis 'Colorwheel'	C Ø24 V 9x9
Stokesia laevis 'Purple Parasols'	C Ø15 V 9x9
Stokesia laevis 'Senior'	C Ø15 V 9x9
Thalictrum aquilegifolium	C Ø15 V 9x9
Thalictrum 'Black Stockings'	C Ø15 V 9x9
Tulbaghia violacea	C Ø18
Tricyrtis 'Blue Wonder'	C Ø15 V 9x9

Graminacee, erbacee perenni, bambù

Nome latino

Descrizione

Verbana	C Ø15
	V 9x9
Verbascum 'Blue Pixie'	C Ø15
	V 9x9
Verbascum bombyciferum	C Ø15
	V 9x9
Verbascum 'Pink Pixie'	C Ø15
	V 9x9
Vinca spp. (minor, m. elegantissima, major, m. variegata)	C Ø15
	V 7x7
Viola odorata Kon Charlotte	C Ø15
	V 9x9
Yucca recurvifolia 'Banana split'	C Ø18
Zantedeschia aethiopica (calla)	C Ø24

Bambù

(Bambusa nana, Bambusa variegatus, Hibanobambusa tranq. 'Shiroshima',	C Ø18
Phyllostachys aurea, Phyllostachys aureos. 'Spectabilis', Phyllostachys	C Ø22/24
bambusoides, Phyllostachys nigra, Pleioblastus simonii, Pleioblastus pygmaeus)	C Ø35
	C Ø50
	C Ø60

Aromatiche

Nome

Descrizione

AROMATICHE COMUNI

(Aneto, Dragoncello, Lavanda angustifolia, Maggiorana, Melissa, Menta piperita, Origano, Rosmarino officinale e prostato, Salvia comune, Santoreggia, Timo vulgaris, Erba Cipollina)

C Ø14

C Ø18

C Ø25

AROMATICHE PARTICOLARI

Acetosa, Aneto, Cerfoglio, Coriandolo, Erba gatta, Finocchietto selvatico, limoncino cedrina

C Ø14

AROMATICHE VAR. ORNAMENTALI

Lavanda in var.

vedi erbacee e perenni

Timo in var.

C Ø14

('Anderson', 'Faustinii', citriodorus, 'Silver queen', 'Aureus',

C Ø18

Rosmarino in var.

C Ø14

('Boule', 'Albifloris')

C Ø18

C Ø35

C Ø45

Salvia in var.

vedi erbacee e perenni

Olivi ornamentali

Nome latino

Descrizione

Olea europaea provenienza Italia

C circ.cm.6-8
C circ.cm.8-10
C circ.cm.10-12
C circ.cm.12-14
C circ.cm.14-16
C circ.cm.16-18
C circ.cm.18-20
C circ.cm.20-25
C circ.cm.25-30
C circ.cm.30-35
C circ.cm.35-40
esemplari

Olea europaea 'Cipressino'

C Ø15
C Ø24 H cm. 175-200

Olivi per olivicoltura

Cultivar da olio

Descrizione

Olea europaea innesto o talea
(Leccino, Frantoio, Pendolino, Moraiolo)

V 10X10X17 H.cm.25-30+, 1 ANNO talea
V 15X15X20 H.cm.80+, 2 ANNI
V 15X15X20 H.cm.100-120, 2 ANNI
V 15X15X20 H.cm.120+, 2 ANNI
C Ø22 circ.cm.3-5, 3 ANNI

Olea europaea innesto o talea
(Bianchera, Maurino, Morcona, Dolce agogia, Canino,
Leccio dal corno, Nocellara del Belice, Seggianese, uova
di piaccione, marchigina, S. Felice)

V 15X15X20 H.cm.120+, 2 ANNI
C Ø22 circ.cm.3-5, 3 ANNI

Cultivar da mensa

Descrizione

Olea europaea innesto o talea
(Ascolana, Bella di Spagna o Grossa di Spagna, Picholin,
Santa Caterina)

V 15X15X20 H.cm.120+, 2 ANNI
C Ø22 circ.cm.3-5, 3 ANNI

Forme e Arte topiaria

Nome latino	Descrizione
Acacia dealbata	C Ø22 mezzo fusto vaso 22 C Ø22 mezzo fusto vaso 26 C Ø22 mini fusto vaso 20
Acer palmatum dissectum ('Atropurpureum', 'Garnet', 'viridis')	C mezzo fusto C 1/4 fusto
Arbutus unedo	C Ø30 mezzo fusto chioma 40-50
Buxus micr. 'Faulkner'	C cono H.cm. 40-50 C cono H.cm. 50-60 C cono H.cm. 60-70 C cono H.cm. 70-80 C cono H.cm. 80-90 C cono H.cm. 90-100 C cono H.cm. 100-125 C sfera Ø25-30 C sfera Ø30-35 C sfera Ø40-45 C sfera Ø45-50 C sfera Ø50-55 C sfera Ø55-60 C sfera Ø70-80 C mezzo fusto chioma Ø30-35 C mezzo fusto chioma Ø35-40 C mezzo fusto chioma Ø40-45
Buxus sempervirens	C cono H.cm. 50-60 C cono H.cm. 60-70 C cono H.cm. 80-90 C cono H.cm. 90-100 C cono H.cm. 100-125 C sfera Ø30-35 C sfera Ø40-45 C sfera Ø45-50 C sfera Ø50-55 C sfera Ø55-60 C sfera Ø70-80 C mezzo fusto chioma Ø30-35 C mezzo fusto chioma Ø35-40 C mezzo fusto chioma Ø40-45
Ligustrum jonandrum (delavayanum)	C mezzo fusto con chioma Ø30-35 C mezzo fusto con chioma Ø35-40 C mezzo fusto con chioma Ø40-45 C mezzo fusto con chioma Ø45-50 C mezzo fusto con 2 sfere C mezzo fusto con 3 sfere C mezzo fusto con 4 sfere C spirale H.cm.100-120
Corylus avellana 'Contorta'	C Ø35 mezzo fusto
Cryptomeria japonica 'Elegans'	C mezzo fusto
Elaeagnus ebbingei	C mezzo fusto

Nome latino	Descrizione
Hibiscus syriacus	C mezzo fusto
Laurus nobilis	C mezzo fusto
Ligustrum jonandrum	C mezzo fusto palla d.40-50 C mezzo fusto palla d.30-35
Nerium oleander	C mezzo fusto
Olivo	C Ø16 prebonsai C Ø25 prebonsai C intrecciati 2 piante C intrecciati 3 piante C Ø22 mini fusto a palla C mezzo fusto d.20-25 C mini fusto C pon pon
Photinia 'Pink murble'	C mezzo fusto
Prunus laurocerasus	C mezzo fusto
Punica granatum frutto	C mezzo fusto
Punica granatum fiore ('Rubra plena', 'Legreillae', 'Luteum')	C mezzo fusto
Salix caprea pendula	C mezzo fusto
Viburnum tinus eve price	C mezzo fusto

Piante da frutto

Specie / Cultivar

Descrizione

Albicocco

(Precoce d'Imola, Bella d'Imola, Cafona, Liverani, Paviot, Pisana, Portici, Prec. Cremonini, Reale d'Imola, San Castrese, Vitillo, nano)

C Ø26-28, 2 anni

C circ.cm.8-10

C circ.cm.10-12

C circ.cm.12-14

C circ.cm.14-16

Ciliegio

(Bigarreau burlat, Napoleon, Vignola, Durone 1-2-3, Durone di cesena, Ferrovia, Giorgia, Kordia, Imperiale bianca, Lapins, Mora di cazzano, Bigarreau Moreau, Napoleon, Sunburst, Van, nano)

C circ.cm.16-18

C circ.cm.18-20

C circ.cm.20-22

C circ.cm.22-25

Fico

(Brogiotto bianco, Brogiotto nero, Lungo del portogallo, Verdino, Dottato bianco, Figalino, Turca)

Mandorlo

(Supeova, Genco, Texas, Tenero dolce, Tuono)

Melo

(Abbondanza, Annurca, Fuji, Florina, Gala, Golden delicious, Golden Or, Granny Smith, Imperatore, Limoncella, Lady, Polpa rossa, Canada ruggine, rosa, ruggine, nano rosso, nano giallo, Orzak gold, Red chief, Renetta del Canada, Salame, Starking, Staymans red, Superstarking, Renetta Champagne, Stark delicious, Renetta di spagna, Top red, melo cotogno)

Pero

(Angelica, Bella di giugno, Conference, Coscia, Curato, Decana del comizio, Decana d'inverno, Fico, Kaiser, Passacrassana, William, William rosso, Abate fetel, pero cotogno)

Pesco

(Fayette, Iris rosso, Redhaven, Springcrest, Suncrest, Impero, Flavorcrest, Piatta gialla, Maria bianca, Michellini, Nettarine, percoche, piatta, piatta saturnia, platicarpa)

Susino

(Angeleno, Burmosa, President, Regina Claudia gialla, Regina Claudia verde, Regina Claudia Violetta, Santarosa, Shiro, Sorriso di Primavera, Stanley, Angeleno, Sangue di drago, Formosa rossa, Goccia d'oro)

Gelso

(nero, bianco, rosso)

C Ø24

Nespolo di germania, Nespolo giapponese

C Ø24

Kaki

Specie / Cultivar

Descrizione

(Mela, Tipo, Cioccolato, Vaniglia, Rojo brillante)

Altri frutti

C Ø24

(Amarena montmorency, Marasche, Marasconi, Amarena, Azzeruolo, Biricoccolo, Susincocco, Sorbo, Nashi, Visciola)

Frutti antichi

ciliegio corniola

C Ø24, 2 anni

melo agostina

melo cerata

melo fiorentina

melo francesca

melo oliata

melo panaia

melo sona

melo zucchini

pero briaca

pero brutta e buona

pero cannella

pero del curato

pero di brutto

pero moscatella

pero di san pietro

pero di santa maria

pesco della vigna

pesco marscianese

pesco sanguinella

susino coscia monaca

noce gheriglio rosso

C Ø24, 2 anni

Nuove varietà

frutti varietà brevettate

C Ø24, 2 anni

(Mediabel carmingo, goldrich sungiant, sweet early, samba, lala star, big star, piattafortwo, platerina, planegold, plane silver)

Frutti minori

Agrumi in varietà

C Ø22 cesp.

(Citrus limon 'lunario', C. I. 'volkameriano', C. I. 'fiorentina',

C Ø30 cesp.

C. medica 'mano di budda', C. paradisi, C. deliciosa

C Ø35 cesp.

'mandarino', C. sinensis 'arancio', Fortunella margarita

C Ø35 mezzo fusto

'kumquat', Citrus ichangensis x C. reticulata 'Yuzu')

C Ø22 spalliera

C 30 cono

Actinidia

V 11x11

Specie / Cultivar	Descrizione
(Green Light, Hayward, Belen, Jenny, Tomuri, Soreli)	C Ø18
Giuggiolo frutto grosso (Giuggiolo mela, Giuggiolo pera)	V 11x11 C Ø20 C Ø24
Goji - Lycium Barbarum	V 11x11 C Ø18
Melograno ('Wonderfull', 'Mollar Delche', Provence,)	V 11x11 C Ø18 cespuglio C Ø24 astone C Ø24 astone per i cespugli ed alberature vedi capitolo alberi e arbusti
Nocciolo varietà selezionate ('Tonda romana', 'T. Gentile delle Langhe', 'T. Giffoni')	vedi capitolo nocciolo selezionato
Vite da tavola (Cardinal, Fragola bianca, Fragola nera, Italia, Pizzutello nero, Regina dei vigneti, Vittoria, Zibibbo bianco e nero, sultanina, Pizzutello bianco)	V 17x17/C18 H.cm.100-150 C Ø18/20 H.cm. 150-200
Lampone in varietà	V 11x11 C Ø18-20
Mora senza spine (ibridi)	V 11x11 C Ø18-20
Mirtillo americano rosso 'darrow'	C Ø18-20
Mirtillo siberiano	C Ø24
Atri piccoli frutti (Mirtillo in varietà, Ribes in varietà, Uva spina - ibridi)	V 11x11 C Ø18-20

Piante tartufigene

Fino a 9 piante acquistate il prezzo è di 16,00€iva compresa

Pianta / Tartufo	Descrizione
Corylus avellana 'Tonda Romana', 'Barcelona', 'I-101'	
T. aestivum	F/V 1-3 anni
T. melanosporum	F/V 1-3 anni
Corylus avellana	
T. aestivum, T. borchii, T. uncinatum, T. brumale	F/V 1-3 anni
T. melanosporum	F/V 1-3 anni
Cistus incanus	
T. aestivum	F/V 1-3 anni
T. melanosporum	F/V 1-3 anni
Ostrya carpinifolia	
T. aestivum, T. borchii, T. uncinatum, T. brumale	F/V 1-3 anni
T. melanosporum	F/V 1-3 anni
Pinus Halepensis	
T. borchii	F/V 1-3 anni
Pinus Pinea	
T. borchii	F/V 1-3 anni
Quercus cerris	
T. aestivum, T. borchii, T. uncinatum, T. brumale	F/V 1-3 anni
T. melanosporum	F/V 1-3 anni
Quercus ilex	
T. aestivum, T. borchii, T. uncinatum, T. brumale	F/V 1-3 anni
T. melanosporum	F/V 1-3 anni
Quercus pubescens	
T. aestivum, T. borchii, T. uncinatum, T. brumale	F/V 1-3 anni
T. melanosporum	F/V 1-3 anni
Tilia cordata, T. platyphyllos	F/V 1-3 anni
T. aestivum, T. borchii, T. uncinatum, T. brumale	F/V 1-3 anni
T. melanosporum	

Tutte le piante micorrizate sono certificate dal Dipartimento di Biologia applicata dell'Università degli Studi di Perugia

Accessori per l'impianto consigliati

Quadrotta pacciamatura

NATURVIP J600

40x40 cm

NATURVIP J600

rotolo da 57 quadrotte pretagliate

Shelter rete

CVR 110/120/120

shelter lunghezza 120 cm

CVR 110/120/60

shelter lunghezza 60 cm

CVR ROLL 110/120

rotolo 100 m da tagliare a misura

Noci e castagni innestati

Specie/Cultivar

Descrizione

Marroni

Castanea sativa

C Ø18

(Caprese Michelangelo, Marrone di Lippiano, Marrone di Vallocchia, Marrone di Spoleto, Gentile di Vallocchia, S. Pastorese. M. S. Anna)

Marrone di Marradi

C

Bouche de Betizac

C

Noci

Juglans regia

RN H.cm 20-40, 1 ANNO

(Chandler, Franquette, Lara, Howard)

V 16X16 H.cm 20-40, 1 ANNO

V 16X16 H.cm 40-100, 1/2 ANNI

C Ø28 H.cm.125+ mezzo fusto

Juglans regia

RN H.cm 20-40, 1 ANNO

(Malizia, Sorrento, Spellana)

V 16X16 H.cm 20-40, 1 ANNO

V 16X16 H.cm 40-100, 1/2 ANNI

Juglans regia

RN H.cm 20-40, 1 ANNO

(Corne, Fernet, Fernod, Hartley, Melannayse, Midland, Parisienne, Serr, Solare, Tulare)

V 16X16 H.cm 20-40, 1 ANNO

V 16X16 H.cm 40-100, 1/2 ANNI

C Ø28 H.cm.125+ mezzo fusto

Tutte le piante in vaso 16X16 sono in contenitore antispiralizzazione delle radici

Varietà a fruttificazione apicale a duplice attitudine legno - frutto

Franquette (ottimo anche come impollinatore di molte varietà)

Parisienne (ottimo anche come impollinatore di molte varietà)

Corne

Meylannaise

Sorrento

Nocciolo selezionato da frutto

Specie/Cultivar	Descrizione
Radice nuda	
Corylus avellana	pollone
(Tonda Romana, Tonda Gentile delle Langhe - TGL, Tonda di Giffoni, Nocchione)	pollone radicato innesto su colonna
Vaso di 1 anno (V 8x8 - V 13x13)	
Corylus avellana	micropopagata
(Tonda Romana, Tonda Gentile delle Langhe - TGL, Tonda di Giffoni, Nocchione)	talea pollone innesto su colonna
Vaso di 2 anni (V 13x13 - C 18)	
Corylus avellana	micropopagata
(Tonda Romana, Tonda Gentile delle Langhe - TGL, Tonda di Giffoni, Nocchione)	pollone radicato

Astoni pioppo e salice

Nome latino

Descrizione

Populus

euroamericana 'Bellini' (clone maschio) (D.Lgs 386/2003)

nigra italica 'San Giorgio' (clone maschio)

alba 'DI-1', 'Cipressino' (clone maschio)

A astone barbatellaio H.cm.150-250

A astone barbatellaio H.cm.250-300

A H. cm 250-300 /circ.cm.8-10

A H. cm 300-350 /circ.cm.10-12

A H. cm. 350-400 / circ.cm.12-14

A H. cm 400-500 / circ.cm.14-16

A H. cm. 500-600 / circ.cm.16-18

A H. cm. 600-700 / circ.cm.18-20

A H. cm. 700-800 / circ.cm.20-25

Populus

euroamericana 'I-214' L. Avanzo (D.Lgs 386/2003)

alba 'Villafranca' (per arboricoltura da legno D.Lgs 386/2003)

alba 'Bolleana'

Cloni biomassa

A astone barbatellaio H.cm.150-250

A astone barbatellaio H.cm.250-300

Salix spp.

(alba, alba argentea, apennina, caprea, elaeagnus, cinerea, pentandra, purpurea, triandra)

A astone barbatellaio H.cm.100-200

A astone barbatellaio H.cm.200-250

T Talea circ. 1-2 lunghezza 50.cm

T circ. 1-2 lunghezza 100 cm

T circ. >3 lunghezza 50.cm

T circ. >3 lunghezza 100 cm

N.B. Per astone o talea si intende porzione di pianta senza radici (disponibile da dicembre a fine febbraio)

Ordine minimo 100 astoni o talee

Piante Forestali

Piante certificate in base al D.lgs 386/2003 e L.R 19/11/2001 n° 28

Assortimento	Descrizione	Anni
Acer campestre	Vaso 7X7X18 antispiralizzazione	1
Acer monspessulanum		2
Acer opalus		
Alnus cordata	Radice nuda (ordine minimo 250 p.te)	1
Alnus glutinosa		2
Amelanchier ovalis		
Berberis vulgaris		
Carpinus betulus		
Carpinus orientalis		
Celtis australis		
Cercis siliquastrum		
Cistus incanus		
Cornus mas		
Cornus sanguinea		
Cotynus coggygria		
Crataegus azarolus		
Crataegus monogyna		
Cupressus sempervirens		
Eleagnus angustifolia		
Elaeagnus umbellata		
Euonymus europaeus		
Fagus angustifolia		
Fraxinus angustifolia		
Fraxinus excelsior		
Fraxinus ornus		
Fraxinus oxycarpa		
Hibiscus syriacus		
Hippophae rhamnoides		
Laburnum anagyroides		
Ligustrum sinensis		
Ligustrum japonicum		
Ligustrum vulgaris		
Malus communis		
Malus sylvestris		
Morus alba		
Morus nigra		
Ostrya carpinifolia		
Prunus avium		
Prunus cerasifera		
Prunus spinosa		
Pyracantha coccinea		
Pyrus pyraister		
Quercus cerris		
Quercus frainetto		
Quercus ilex		
Quercus petraea		
Quercus pubescens		
Quercus robur		
Rhamnus alaternus		
Rhamnus cathartica		
Ribes uva crispa		
Robinia pseudoacacia		
Sambucus nigra		

Sorbus aria
 Sorbus aucuparia
 Sorbus domestica
 Sorbus torminalis
 Spartium junceum
 Tilia cordata
 Tilia platyphyllos
 Ulmus minor (U. campestris)

Assortimento	Descrizione	Anni
Abies alba	Vaso 7X7X18 antispiralizzazione	1
Juglans regia		2
Juniperus communis	Radice nuda (ordine minimo 250 p.te)	
Juniperus oxycedrus		1
Picea abies		2
Pinus halepensis		
Pinus mugo var. pumilo		
Pinus nigra var. austriaca		
Pinus nigra var. calabrica		
Pinus nigra var. Villetta Barrea		
Pinus pinaster		
Pinus pinea		
Pinus sylvestris		
Rosa canina		
Rosa rubiginosa		
Rosa rugosa		

Piante linea garden

Piante verdi da interno

Nome latino

Aechmea Primera XL	C15
Aeschynanthus Mona Lisa	C15 Basket
Areca	C21
Azalea	C14
Beaucarnea	C19
Calathea Crocata	C19
Calathea Medallion	C19
Calathea Roseopicta	C19
Calathea Triostar	C19
Dracaena Golden Coast	C21
Dracaena Lemon Lime	C17
Dracaena marginata	C24
Dracaena marginata	C30
Dracaena Warneckeii	C17
Ficus Amstel King piramide	C35
Ficus Amstel King piramide	C35
Ficus Amstel King sfera tronco	C33
Ficus benjamin	C21
Ficus benjamin	C27
Ficus cyathistipula	C33
Ficus Deltoidea	C35
Ficus dubbele spirale Exotica	C33
Ficus Elastica	C24
Ficus Elastica	C27
Gardenia	C13
Gardenia	C17
Howea forsteriana	C21
Lilium Or. After Eight scuro rosa	C19
Polyscias Fabian ramificate	C26
Sansevieria Laurentii	C14
Sansevieria Laurentii	C19
Schefflera Gold Capella	C27
Scindapsus aureus mosstok	C15 Basket
Scindapsus aureus mosstok	C19
Scindapsus aureus mosstok	C21
Yucca 120-60-30	C27
Yucca 45-20	C17
Yucca 60-30-20	C21

Piante da fiore forme particolari

Disponibilità legata alla stagionalità della pianta

Nome latino	Descrizione
Piramidi H.150	
Bougainvilla Sanderiana	30
Bougainvilla Californiana	30
Dipladenia	30
Mandevilla	30
Solanum	30
Piramidi H.120	
Dipladenia	30
Mandevilla	30
Piramidi H.90	
Bougainvilla Sanderiana	19
Bougainvillacaliforniana	19
Dipladenia	19
Mandevilla	19
Plumbago	19
Solanum	19
Piramidi H.60	
Dipladenia	17
Basket	
Begonia Dragon	bsk 20
Begonia Belleconia	bsk 20
Begonia Summerwing	bsk 20
Bidens	bsk 20
Campanula	bsk 20
Calibrachoa	bsk 20
Dipladenia	bsk 20
Fuchsia	bsk 20
Lobelia Trixi	bsk 20
Mecardonia	bsk 20
Nemesia	bsk 20
Potunia	bsk 20
Portulaca	bsk 20
Ruspberry Blast	bsk 20
Sutera	bsk 20
Surfinia	bsk 20
Verbena	bsk 20
Ortensia	bsk 18

Piante stagionali cespuglio

Nome latino	Descrizione
Begonia	14
Begonia	22

Nome latino	Descrizione
Bocca di leone	C14
Calendula	C14
Campanula	14
Campanula Appeal	14
Cavoli ornamentali	C14
Ciclamino	C16
Ciclamino	C19
Ciclamino bicolore	C16
Ciclamino bicolore	C19
Ciclamino mini	C10
Ciclamino midi	C13
Cineraria	14
Crisantemi	C14
Crisantemi	C14 extra
Crisantemi	C20
Crisantemi	C30
Dalia	12
Dalia Super	19
Dianthus	11
Dianthus	14
Dianthus	16
Dianthus - Ciotola	18
Dipladenia	14
Elicrisum	C14
Euphorbia Fiore Grande	22
Euphorbia Vulkano	14
Fucsia	14
Gazania	C14
Gazania Da Seme	14
Geranio Edera	14
Geranio Parigino	14
Geranio Zonale	14
Impatiens Nuova Guinea	12
Kaori	14
Lantana Camara	14
Lantana Seloviana	14
Lobelia	14
Macrantha	14
Millecolori	14
Millecolori	25
Platicodon	14
Plumbago	14
Portulaca	14
Portulaca-Ciotola	18
Potunia	14
Pratoline	C10
Primule veris	C12

Nome latino	Descrizione
Ranuncoli	C14
Solanum Jasminoide	14
Solanum Jasminoide	19
Solanum Jasminoide	25
Stella alberello	C
Stella natale	C14
Stella natale	C17
Stella natale	C25
Stella natale princettia	C14
Sunimpatiens	12
Sunsatia	C14
Surfinia	14
Verbena	14
Viole - panzè	C10
Viole cornute - panzè cornutella	C10